



<b>Тк-7</b>	<b>དལི་བུ་རྩུག་།</b>	<b>Da li bcu drug</b>
<b>Дали16</b>		
<b>состав</b>	<i>da li; ar nag; se 'bru; shing tsha; sug smel; pi pi ling; cu gang; gur gum; li shi; ru rta; dza ti; snying zho sha; rgun 'brum dkar po; shing mngar; li ga dur; sdig srin</i>	
<b>показания</b>	вызванные <i>skya rbab</i> отекание лица, век, лодыжек и голеней; кашель; астма; сердцебиение; вызванное несварением осадка пищи вздутие живота; вызванное несварением прозрачного сока увеличение плохой крови и <i>chu ser; glang thabs</i> ; пищевая аллергия; вызванные сочетанием <i>bad kan</i> и <i>rlung</i> головокружение; ухудшение характеристик крови; <i>skya rbab</i> ; болезни, проявляющиеся отеком и вздутием	

<b>Тк-8</b>	<b>བྲག་མུན་དགུ་པ།</b>	<b>Brag zhun dgu pa</b>
<b>Брагшун9</b>		
<b>состав</b>	<i>brag zhun khanda; gur gum; sug smel; a ru ra; bong dkar; pri yang ku gzhon nu; li ga dur; dom mkhris; gla rtsi</i>	
<b>показания</b>	колющие боли из-за заброса крови и <i>mkhris</i> в желудок; вызванные жаром понос, задержка месячных, боли в нижней части живота; болезни желудка, толстой и тонкой кишок	

<b>Тк-9</b>	<b>ཡུ་གུ་ཤིང་ལྷ་པ།</b>	<b>Yu gu shing lnga pa</b>
<b>Югушин5</b>		
<b>состав</b>	<i>yu gu shing; se 'bru; gar nag; ba sha ka; star bu</i>	
<b>показания</b>	<i>smug po</i> , язвы, эрозии в ЖКТ заживляет слизистую ЖКТ	

<b>Тк-10</b>	<b>ཤུ་དག་བཞི་པ།</b>	<b>Shu dag bzhi pa</b>
<b>Шудаг4</b>		
<b>состав</b>	<i>shu dag; ru rta; bc 'a sga; kha ru tshwa</i>	
<b>показания</b>	<i>ma zhu</i> ; икота; одышка; болезнь <i>stod 'tshangs</i> ; колющие боли в верхней части тела из-за <i>bad kan</i> и <i>rlung</i> ; <i>skya rbab</i> ; геморрой применять в смеси с сахаром	

<b>Тк-11</b>	<b>ལོང་རླུང་བུ་གུ་མུ་མ།</b>	<b>Long rlung bcu gsum</b>
<b>Лонг лунг13</b>		
<b>состав</b>	<i>se 'bru; sman sga; pho ris; pi pi ling; dza ti; sug smel; ka ko la; shing tsha; gur gum; zi ra nag po; a ru ra; rgyam tshwa; kha ru tsha</i>	
<b>показания</b>	вздутие и урчание; <i>rlung</i> в толстой кишке применять в смеси с бурой патокой, запивать горячей водой	

<b>Тк-12</b>	<b>གྲུབ་ཐོབ་རིལ་དཀར།</b>	<b>Grub thob ril dkar</b>
<b>Дубрил</b>		
<b>состав</b>	<i>cong zhi tsha btul; a ru ra; pu shkar mu la; brag zhun khanda; re skon rtsi dmar; hong len; sbrang rtsi; dwangs ma</i>	
<b>показания</b>	кашель, охриплость и астма из-за рассеивания плохой крови в лёгкие; жар и ощущение стягивания в грудной клетке; изжога; увеличение крови в печени, которая забрасывается в желудок и вызывает ухудшение слизистой желудка и появление болезни <i>smug po</i> желудка, проявляющуюся рвотой и поносом массами похожими на гнилую кровь; сочетание <i>bad kan</i> и крови в желудке	

<b>Тк-13</b>	<b>ལུམ་རཏ་གུ་མུ་མང།</b>	<b>lCum rtsa gsum thang</b>
<b>Чумца 3</b>		
<b>состав</b>	<i>lcum rtsa; a ru ra; bul tog</i>	
<b>показания</b>	сухой кал; затруднённая дефекация; запоры	

<b>Тк-14</b>	<b>སྲོག་འཛིན་བུ་གུ་གཅིག་།</b>	<b>Srog 'dzin bcu gcig</b>
<b>Срогдзин11</b>		
<b>состав</b>	<i>ar nag; dza ti; snying zho sha; cu gang; spos dkar; ru rta; a ru ra; na ga ge sar; li shi; sha chen; shing kun</i>	
<b>показания</b>	вызванные болезнями <i>rlung</i> «держателя жизни» депрессия, страхи, смятение ума, тахикардия, дрожь тела, колющие боли в области грудных желез и печени, удлиненное дыхание, болтливость, бессонница; болезнь <i>rlung</i> сердца; сумасшествие; немота; склонность к обморокам	

<b>Тк-15</b>	<b>སྲོག་འཛིན་ལྷ་པ།</b>	<b>Srog 'dzin lnga pa</b>
<b>Срогдзин5</b>		

<b>состав</b>	<i>brong snying; dza ti; snying zho sha; li shi; tsan dan dmar; bu ram</i>
<b>показания</b>	болезни сердца; сумасшествие; склонность к обморокам; умственное возбуждение; дрожь и дискомфорт в сердце

<b>Тк-16</b>	<b>ཅན་དན་གསུམ་ཐང་།</b>	<b><i>Tsan dan gsum thang</i></b>
<b>Сандаз</b>		
<b>состав</b>	<i>tsan dan dkar; tsan dan dmar; dza ti; snying zho sha</i>	
<b>показания</b>	внедрение жара в сердце; вызванные жаром возбуждение ума; покраснение глаз; колющие боли в верхней части тела; ощущение скручивания сердца; сухость в носу; жжение в груди и в спине принимать в виде сгущённого отвара, охлаждённым	

<b>Тк-17</b>	<b>སུག་སྐྱེལ་བུ་གསུམ་།</b>	<b><i>Sug smel bcu gsum</i></b>
<b>Сугмелз</b>		
<b>состав</b>	<i>sug smel; lca ba; tsi tra ka; ba spru; khu byug; gser me; gang ga chung; a ru ra; 'om bu; dza ti; li shi; spa yag 'bru; li ga dur</i>	
<b>показания</b>	кровь- <i>rlung</i> вверху тела; бессонница; боли в пояснице; холод- <i>rlung</i> нижней части тела; общая слабость; задержка месячных из-за холода	

<b>Тк-18</b>	<b>ཨ་གར་སོ་ལྷ་།</b>	<b><i>A gar so lnga</i></b>
<b>Агарз5</b>		
<b>состав</b>	<i>ar nag; a gar go snyod; ar skya; tsan dan dkar po; tsan dan dmar po; cu gang; gur gum; li shi; dza ti; sug smel; ka ko la; a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; ru rta; snying zho sha; ma nu; kanda ka ri; sle tres; sga skya; na ga ge sar; ko byi la; spos dkar; gu gul nag po; ba sha ka; tig ta; hong len; tsher sngon; a byag; ming can ser po; sro lo; se 'bru; 'dzin pa; sha chen; gla rtsi</i>	
<b>показания</b>	тахикардия; чувство распирания в верхней части тела; колющие боли в верхней части тела; затруднённое дыхание; удушье; хаотичность мыслей; бессонница; дрожь тела; головокружение; шум в ушах; сухость во рту и на языке; сухость и грубость языка; борьба жара, <i>gnyan</i> и <i>rlung</i> ; «раздувание Ветром» остатков жара; болезнь <i>khrag rlung stod 'tshangs</i> ; жар <i>rlung</i> ; сочетание крови и <i>rlung</i> ; общее лекарство при болезнях <i>rlung</i> ; задержка месячных	

<b>Тк-19</b>	<b>ཨ་གར་བུ་བདུན་།</b>	<b><i>A gar bcu bdun</i></b>
<b>Агар17</b>		
<b>состав</b>	<i>ar nag; a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; snying zho sha; mkhal zho; dkar po; gla gor zho sha; sle tres; gzer 'joms; tsher sngon; ru rta; li shi; dza ti; la la phud; gu gul nag po; sman chen; ri bong snying; bu ram</i>	
<b>показания</b>	вызванные болезнями <i>rlung</i> почек и <i>grum</i> почек колющие боли в почках и пояснице; искривление каналов почек; искривление каналов; затруднения при сгибании и разгибании тела в пояснице; падение плохой крови в почки; борьба крови и <i>rlung</i> ; колющие боли в голове; удушье; болезни <i>rlung</i> «держателя жизни»; аритмия; <i>khrag rlung stod 'tshangs</i> ; жар <i>'grams</i> в почках	

<b>Тк-20</b>	<b>འཇི་མེད་ཨ་གར་བརྒྱུད་པ་།</b>	<b><i>'Chi med a gar brgyad pa</i></b>
<b>Чиме агар8</b>		
<b>состав</b>	<i>tang kun; gur gum; spos dkar; ru rta; a ru ra; ko byi la; ar nag; a gar go snyod; tsher sngon</i>	
<b>показания</b>	колющие боли в верхней части тела из-за возбуждения <i>rlung</i> и крови; затруднённое дыхание; тахикардия; увеличение сердца; прерывистое как будто от испуга дыхание по ночам; сухость во рту, на языке и в горле; колющие боли в сердце; болезни сердца, вызывающие повышение кровяного давления; ощущение дискомфорта в области сердца; беспричинная злость; ощущение распирания в верхней части тела; болезнь «жар сердца»	

<b>Тк-21</b>	<b>ཤིང་ཀུན་ལྷོ་ལྷ་།</b>	<b><i>Shing kun nyer lnga</i></b>
<b>Шинкун 25</b>		
<b>состав</b>	<i>shing kun; sha chen; 'brong snying; ri bong snying; dza ti; li shi; shing tsha; sga skya; pi pi ling; pho ba ris; spos dkar; gu gul nag po; se 'bru; sgog thal; sug smel; a ru ra; bi sha; go snyod; ar nag; tshil chen; spre 'u tshil; shu dag; rgyam tshwa; ru rta; ma nu; sle tres; rgya skyes; gar nag</i>	
<b>показания</b>	внедрение <i>rlung</i> в мясо, кожу, сосуды и кости; внедрение <i>rlung</i> в пять плотных и шесть полых органов; все болезни <i>rlung</i> верхней, средней и нижней частей тела	

<b>Тк-22</b>	<b>དེ་ཏི་ལྷ་པ་།</b>	<b><i>Dza ti lnga pa</i></b>
<b>Дзати5</b>		
<b>состав</b>	<i>dza ti; pi pi ling; ru rta; snying zho sha; ma nu</i>	
<b>показания</b>	<i>rlung</i> в сердце; болезни <i>rlung</i> «держателя жизни»; все болезни <i>rlung</i>	

<b>Тк-23</b>	<b>ཏིག་ཏ་བརྒྱུད་པ།</b>	<b>Tig ta brgyad pa</b>
<b>Тигта8</b>		
<b>состав</b>	<i>tig ta; gser me tog; bong dkar; ru rta; rtsa mkhris; hong len; par pa ta; skyer shun</i>	
<b>показания</b>	горечь во рту; головная боль; жар <i>mkhris</i> ; пожелтение глаз, мочи, кожи языка и белков глаз; когда тело становится горячим на ощупь; сильная жажда; извращение диетических предпочтений; сонливость в дневное время	

<b>Тк-24</b>	<b>གསེར་མདོག་བཅུ་གཅིག།</b>	<b>gSer mdog bcu gcig</b>
<b>Сердог11</b>		
<b>состав</b>	<i>a ru ra; gar nag; se 'bru; brag zhun khanda; bong dkar; gser gyi me tog; par pa ta; byi tang ka; se ba'i me tog; sman chen</i>	
<b>показания</b>	болезни головы из-за сочетания <i>bad kan</i> и <i>mkhris</i> ; заброс крови и <i>mkhris</i> в желудок и тонкую кишку; горечь во рту; рвота желчью; желчный <i>skran</i> в полых органах; отсутствие аппетита; пожелтение белков глаз и кожи; <i>skran</i> печени; уплотнение печени; рвота сразу после еды из-за интоксикации в желудке; появление сосудистого рисунка на животе из-за усыхания мяса; боли в пищеводе и изжога; чёрная <i>ya ma; ksha ya nag po; mig ser</i> ; жар <i>mkhris</i> ; колющие головные боли	

<b>Тк-25</b>	<b>གུར་གུམ་བཅུ་གསུམ།</b>	<b>Gur gum bcu gsum</b>
<b>Гургум13</b>		
<b>состав</b>	<i>gur gum; li shi; gi wang; bse ru; mtshal; tsan dmar; gla rtsi; 'jam 'bras; bong nga dkar; ru rta; a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra</i>	
<b>показания</b>	боли в печени после еды; рвота кислой жидкостью; сильная вялость; физическая слабость; ухудшение характеристик крови; перегиб мочеточников; неспособность выпрямиться в пояснице; болезнь печени <i>rgud pa</i> ; жар ' <i>grams</i> в почках; отравление составленными ядами; ранение или жар ' <i>grams</i> почек; внедрение в почки жара <i>gnyan</i> ; затруднение при мочеиспускании; головная боль на одной стороне; <i>ya ma</i>	

<b>Тк-26</b>	<b>གར་ནག་བཅུ་པ།</b>	<b>Gar nag bcu pa</b>
<b>Гарнаг10</b>		
<b>состав</b>	<i>gar nag; se 'bru; shing tshwa; sug smel; pi pi ling; a ru ra; rgyam tshwa; gser me; dug mo nyung; dom mkhris</i>	
<b>показания</b>	боли в желудке; несварение пищи; тошнота и горечь во рту; отсутствие аппетита; пожелтение белков глаз, нижней поверхности языка, ногтей, кожи; желчный <i>skran</i> ; при белом цвете кала и густой как растительное масло моче, что происходит из-за холода <i>mkhris</i>	

<b>Тк-27</b>	<b>ལྷ་ཤེལ་བདུད་རྩི།</b>	<b>Zla shel bdud rtsi</b>
<b>Дадуд</b>		
<b>состав</b>	<i>lcags rtsi; cong zhi; mdzo 'o; gur gum; pri yang ku gjon nu; ma nu; ru rta; brag zhun khanda</i>	
<b>показания</b>	боли в печени и желудке; покраснение глаз; чувство переполнения в желудке и печени; когда тяжело переваривается пища; при усыхании мяса; когда кожа становится по цвету тёмно-жёлтой; ухудшение остроты зрения; высыхание кала; свежие и застарелые болезни жара; жар яда; ухудшение характеристик крови	

<b>Тк-28</b>	<b>ཉུཔ་ལམ་ཉིར་ལ།</b>	<b>Utpal nyer lnga</b>
<b>Утпал25</b>		
<b>состав</b>	<i>utpal sngon po; kyi lee dkar po; li shi; shing tsha; ru rta; ma nu; ar nag; rgun 'brum; brag zhun khanda; cog la; gur gum; dom mkhris; gla rtsi; sum tig; ba le ka; ba sha ka; gser gyi me tog; pi pi ling; skyu ru ra; sga skya; shing mngar; cong zhi; mdzo 'o; kha che sha skam; pri yang ku; gi wang</i>	
<b>показания</b>	падение в желчный пузырь ядов и <i>smug po</i> ; боли в желудке и печени, вызванные усилением жара крови и <i>mkhris</i> ; болезни жара в печени; колющие боли в печени	

<b>Тк-29</b>	<b>གི་མཁའ་དགུ་པ།</b>	<b>Gi wang dgu pa</b>
<b>Гиван9</b>		
<b>состав</b>	<i>gur gum; ba le ka; sum tig; ru rta; gser gui me tog; utpal sngon po; ba sha ka; brag zhun khanda; gi wang</i>	
<b>показания</b>	жар печени; повреждение или жар ' <i>grams</i> печени; увеличение крови в печени; «распространяющийся» <i>bad kan smug po</i> ; повреждения печени из-за травм и ушибов тела; колющие боли с правой стороны в области короткого ребра; носовое кровотечение; покраснение глаз; <i>bad kan smug po</i> с преобладанием жара; скапливание жидкости в печени	

<b>Тк-30</b>	<b>ཀོ་ལ་བཅུ་དགུ།</b>	<b>Ko la bcu dgu</b>
<b>Какола19</b>		

<b>состав</b>	<i>ka ko la; cu gang; ba sha ka; gur gum; tig ta; gser gyi me tog; na ga ge sar; a ru ra; 'om bu; rgya skyegs; 'bri mog; sug smel; ru rta; bong nga dkar po; bre ga; brag zhun; 'jam 'bras; skyu ru ra; spang spos</i>
<b>показания</b>	<i>rlung</i> селезёнки; <i>bad kan</i> селезёнки; все горячие и холодные болезни селезёнки

<b>Тк-31</b>	<b>ཨ་རུ་བདུན་པ།</b>	<b><i>A ru bdun pa</i></b>
<b>Ару7</b>		
<b>состав</b>	<i>a ru ra; li shi; gser gyi me tog; spang spos; na ga ge sar; pi pi ling; ka ko la</i>	
<b>показания</b>	увеличение селезёнки; боли над селезёнкой; вздутие и распираание в животе; прерывистое дыхание; побагровение лица и губ; повреждение селезёнки; колющие боли в селезёнке	

<b>Тк-32</b>	<b>མ་ནུ་བཞི་ཐང་།</b>	<b><i>Ma nu bzhi thang</i></b>
<b>Ману4</b>		
<b>состав</b>	<i>ma nu; kanda ka ri; sle tres; sga skya</i>	
<b>показания</b>	увеличение крови в печени; боли в печени; колющие боли в верхней части тела; покраснение глаз; незрелый жар <i>rims</i> ; пустой жар; <i>bad kan skya; bad kan smug po</i> ; жар в верхней части тела	

<b>Тк-33</b>	<b>མུང་ལྷ།</b>	<b><i>Khyung lnga</i></b>
<b>Гаруда5</b>		
<b>состав</b>	<i>a ru ra; ru rta; shu dag; btsan dug; gla rtsi</i>	
<b>показания</b>	<i>pho log; srin bu</i> ; колющие боли при жаре <i>gnyan; gag; lhog; chu ser; mdze</i> ; внезапные режущие боли в желудке; болезнь <i>glang thabs</i> в желудке; сильные колющие боли в голове, ушах, носу, зубах с левой или правой стороны головы; <i>ya ma; gnyan</i> ; при отекании из-за жара <i>gnyan</i> ; кожные болезни	

<b>Тк-34</b>	<b>མགོན་མཆོག་བཅུ་གཉིས།</b>	<b><i>mGrin sman bcu gnyis</i></b>
<b>Динман12</b>		
<b>состав</b>	<i>kyi lce dkar po; spang rgyan dkar po; spang rtsi do bo; stag sha; shu dag; 'dzin pa; a ru ra; tshar bong; ba sha ka; cu gang; so phag; 'u su</i>	
<b>показания</b>	<i>gag; cham; skad 'gags</i> ; жар крови, сопровождаемый нарывами	

<b>Тк-35</b>	<b>ཐང་ཆེན་བཅུ་པ།</b>	<b><i>Thang chen bcu pa</i></b>
<b>Тханчен10</b>		
<b>состав</b>	<i>tig ta; hong len; spang rtsi; 'bras bu gsum; ma nu; kanda ka ri; sle tres; sga skya</i>	
<b>показания</b>	свежий и застарелый жар <i>mkhri</i> ; распространённый жар; жар <i>'khrugs</i> в лёгких; скрытый жар; <i>gnyan rims; cham</i> ; жар между горами и степью; незрелый жар в сочетании с болезнью <i>stod 'tshangs</i> ; сочетание <i>bad kan</i> и <i>mkhri</i> ; <i>rgun bu</i> ; жар в сочетании с болезнями белых каналов	
	доводит до созревания, собирает и убивает жар лёгких	

<b>Тк-36</b>	<b>སྤང་རྒྱལ་བཅོ་ལྷ།</b>	<b><i>Spang rgyan bco lnga</i></b>
<b>Горечавка15</b>		
<b>состав</b>	<i>spang rgyan dkar po; tsan dan dkar po; a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; snying zho sha; cu gang; ru rta; li shi; dza ti; sle tres; ar nag; ba sha ka; sro lo dkar po; shing mngar</i>	
<b>показания</b>	вызванные внедрением жара <i>cham</i> в лёгкие жжение, сухость и першение в глотке; кашель с выделением пенистых голубоватых мокрот; охриплость; ощущение скованности в груди, вызванные сочетанием <i>bad kan</i> и <i>rlung</i> ; колющие боли в верхней части тела; одышка; внедрение жара <i>cham</i> в горло и при наличии <i>bad kan</i> в лёгких; сильная простуда	
	при раке лёгких и некоторых других опасных болезнях применяют в составе комплексного лечения	

<b>Тк-37</b>	<b>སྤར་བུ་ལྷ་པ།</b>	<b><i>Star bu lnga pa</i></b>
<b>Тарбу5</b>		
<b>состав</b>	<i>se 'bru; shing tshwa; sug smel; pi pi ling; sga smug</i>	
<b>показания</b>	<i>bad kan</i> в лёгких; одышка; кашель; хрипота; бронхиальная астма без воспалительного процесса	

<b>Тк-38</b>	<b>ལི་ཤི་བཅུ་གཉིས།</b>	<b><i>Li shi bcu gci</i></b>
<b>Лиши11</b>		
<b>состав</b>	<i>li shi; cu gang; spang rgyan dkar po; ru rta; a ru ra; shing mngar; rgum 'brum; gur gum; gla sgang; shing tsha; se 'bru</i>	
<b>показания</b>	жар и сухость в глотке; першение в горле; охриплость; обильное выделение голубоватой липкой мокроты; частый кашель; отекание век из-за <i>skya rbab</i> в лёгких; <i>bad kan</i> в лёгких; одышка	

<b>Тк-39</b>	<b>ལུག་མུར་བདུན་པ།</b>	<b>Lug mur bdun pa</b>
<b>Лугмур7</b>		
<b>состав</b>	<i>lug mur; a ru ra; cu gang; shing mngar; sro lo dkar po; tsan dan dkar po; li shi</i>	
<b>показания</b>	вызванный <i>cham pa</i> кашель с обильным выделением мокроты; сухость и жар в глотке; жар в груди; охриплость; остаточный <i>cham</i> ; астматический кашель	

<b>Тк-40</b>	<b>གསོ་བྱེད་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར།</b>	<b>gSo byed nyi ma'i dkyil 'khor</b>
<b>Сожет</b>		
<b>состав</b>	<i>se 'bru; shing tsha; sug smel; pi pi ling; gur gum; lcam pa; nye shing; lca ba; ba spru; gze ma</i>	
<b>показания</b>	истощение тепла в почках и пояснице; затруднения при мочеиспускании или учащенное мочеиспускание; боли в мочевом пузыре и в отверстии мочеиспускательного канала; истощение семени; выделение белей; боли в почках и пояснице; <i>ma zhu; dmu chu; 'or; skya rbab</i> ; холодный <i>srin</i> ; холодный понос; помутнение мочи из-за холода; <i>grum bu; chu ser; skran</i> ; зуд, высыпание на коже нарывов <i>shu thor</i> ; женская болезнь «опасный <i>rlung</i> »; вздутие из-за воздействия сырости и холода	
	улучшает пищеварение; хорошо повышает огненную теплоту желудка; пробуждает аппетит; улучшает работу почек; помогает при всех холодных болезнях; открывает путь моче, ставит на место прозрачный сок и сушит основу болезней <i>chu ser</i>	

<b>Тк-41</b>	<b>ཡུང་བ་བཞི་ཐང།</b>	<b>Yung ba bzhi thang</b>
<b>Юнгва4</b>		
<b>состав</b>	<i>sga ser; skyer shun; skyu ru ra; gze ma</i>	
<b>показания</b>	задержка мочи; <i>gcin snyi</i> , протекающая в сопровождении жара <i>gnyan</i> ; вызванный болезнью <i>gcin snyi</i> жар в ладонях и подошвах; помутнение мочи; сильная дневная сонливость; колющие боли в мочевом пузыре; появление язв на теле из-за длительно протекающей <i>gcin snyi</i>	

<b>Тк-42</b>	<b>སུག་སྐལ་བཅུ་པ།</b>	<b>Sug smel bcu pa</b>
<b>Сугмел10</b>		
<b>состав</b>	<i>sug smel; sga skya; rgyam tshwa; pi pi ling; sdig srin; lcam pa ha lo; a 'bras; sra 'bras; 'jam 'bras; gla rtsi; bu ram</i>	
<b>показания</b>	каменный <i>skran</i> в мочевом пузыре; боли в почках и пояснице; утечка тепла из нижней части тела; учащённое мочеиспускание или задержка мочи и вызванные этим колющие боли в мочевом пузыре; холод в почках	

<b>Тк-43</b>	<b>ཨ་རུ་བཅུ་པ།</b>	<b>A ru bcu pa</b>
<b>Ару10</b>		
<b>состав</b>	<i>a ru ra; gur gum; sug smel; brag zhun khanda; tig ta; mkhal zho dkar po; zhu mkhan; rgya tshos; btsod dmar po; shug tsher khanda</i>	
<b>показания</b>	боли в почках и пояснице; боли в вертлужной впадине; онемение в тазовых костях и пояснице; затруднения при сгибании и разгибании тела в пояснице; жжение в мочеиспускательном канале; искривление почечных каналов; затруднения при мочеиспускании; учащённое мочеиспускание; появление примеси крови в моче; отекание глаз и лица; жар почек	

<b>Тк-44</b>	<b>ས་རའི་བྱ་ལྷུང་འཛག་ཚོམ།</b>	<b>Sa ra'i bya khyung 'dzag sdom</b>
<b>Саричун</b>		
<b>состав</b>	<i>a ru ra; sman chen; shu dag; ru rta; gla rtsi; mdog ldan; nya phyis; gu gul; zhu mkhan; tshos; btsod; kha che gur gum; dom mkhris; rgya snag; mshal; sug smel; mkhal zho dkar po</i>	
<b>показания</b>	вызванные жаром почек боли в почках и пояснице; вызванные внедрением жара <i>gnyan</i> жжение в мочевыводящем канале во время мочеиспускания; учащённое мочеиспускание или затруднения при мочеиспускании; истечение крови и гноя после мочеиспускания; отекание яичек; жар почек; <i>glang thabs</i> из-за <i>srin</i> ; истечение семени	

<b>Тк-45</b>	<b>གཅིན་སྐྱེ་སྐུ་ཅ་དུག་པ།</b>	<b>gCin snyi skyu ru drug pa</b>
<b>Чини кьюруб</b>		
<b>состав</b>	<i>skyu ru ra; yung ba; gze ma; skyer shun; bre ga; sbrang rtsi</i>	
<b>показания</b>	боли в почках и пояснице; истощение тепла в нижней части тела; несварение пищи; ночное недержание мочи; учащённое мочеиспускание или помутнение мочи; сильная дневная сонливость; образование на теле язв <i>thor</i> из-за болезни <i>gcin snyi</i>	
	рекомендуется при всех видах болезни <i>gcin snyi za khu</i>	

<b>Тк-46</b>	<b>འབྲས་རི་བཙུག་ལྷ།</b>	<b>'Bras rtsi bco lnga</b>
<b>Брази15</b>		
<b>состав</b>	<i>a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; ra mnye; ba spru; nye shing; gze ma; lca ba; sug smel; gangs sbal sha; kha che gur gum; dom mkhris; tshos; btsod; mdud; se 'bru</i>	
<b>показания</b>	просачивание <i>thig le</i> ; дефекты почечных каналов применяется при <i>gcin snyi</i> в комплексной терапии и с добавлением кацаров	
<b>Тк-47</b>	<b>འབོ་སྐྱོན་བདུན་པ།</b>	<b>'Bol sman bdun pa</b>
<b>Болман7</b>		
<b>состав</b>	<i>skyu ru ra; gur gum; gser gyi me tog; pri yang ku; utpal sngon po; bong dkar; ba sha ka</i>	
<b>показания</b>	астма; уменьшение объема выходящей мочи; ощущение дискомфорта в животе; прерывистое дыхание; жажда; отекание лодыжек, голеней и век; горячая <i>dmu chu</i>	
<b>Тк-48</b>	<b>སྐྱེར་ཤུན་བརྟེན་པ།</b>	<b>sKyer shun brgyad pa</b>
<b>Кьершун8</b>		
<b>состав</b>	<i>skyer pa'i bar shun; pi pi ling; skyu ru ra; shing mngar; gur gum; kha che gur gum; dom mkhris; gla rtsi; rgya nag snag tsha</i>	
<b>показания</b>	внедрение жара в почки; болезнь почек <i>cong; chu shor</i> ; жар ' <i>grams</i> в мочевыводящих каналах; жжение в мочевыводящем канале при мочеиспускании; истечение крови и гноя из мочевыводящих путей; истечение семени; истечения, которые вызваны жаром крови и <i>mkhris</i>	
<b>Тк-49</b>	<b>གོ་ཡུ་བདུན་པ།</b>	<b>Go yu bdun pa</b>
<b>Гойю 7</b>		
<b>состав</b>	<i>go yu; se 'bru; shing tsha; sug smel; pi pi ling; sga dmar; rgya tshwa</i>	
<b>показания</b>	истечение семени; отекание яичек; <i>gnyan</i> в почках; ' <i>khruks</i> в почках; ' <i>grams</i> в почках; сочетание крови и <i>mkhris</i> в почках; <i>chu ser</i> в почках; <i>rims</i> в почках; <i>rlung</i> в почках; болезни почек и <i>bsam se'u; dreg; grum</i> ; зуд это лекарство называют «семь солнц, излечивающих болезни почек»	
<b>Тк-50</b>	<b>འབའ་སམ་ལྷ་ལུང།</b>	<b>'Ba' sam lha lung</b>
<b>Басам</b>		
<b>состав</b>	<i>a ru ra; gur gum; sug smel; brag zhun; tig ta; mkhal zho; zhu mkhan; btsod; rgya skyegs; shug tsher; ra mnye; nye shing; lca ba; ba spru; gze ma; a 'bras; sra 'bras; 'jam 'bras; go yu; bre ga; ba ru ra; skyu ru ra; gla rtsi</i>	
<b>показания</b>	потеря тепла почками из-за сна на сырой подстилке, хождения в холодной воде, сильного утомления; опоясывающие боли в почках и пояснице; затруднения при сгибании и разгибании тела в пояснице; колющие боли в вертлужных впадинах; одеревенение ног; онемение мышц спины; задержка мочи; холодное истечение семени; жар ' <i>grams</i> в почках; <i>gcong</i> почеч	
<b>Тк-51</b>	<b>བོང་དཀར་ལྷ་པ།</b>	<b>Bong dkar lnga pa</b> синоним: <i>Mgron thal drug pa</i>
<b>Бонгар5</b>		
<b>состав</b>	<i>'gron bu'i thal ba; da lis bsregs thal; hong len bsregs thal; tig ta; pushkar mu la; bong dkar</i>	
<b>показания</b>	<i>bras skran</i> в печени или желудке; ' <i>bras skran</i> с преобладанием жара	
<b>Тк-52</b>	<b>སྐྱོན་དཀར་བཙུག་པ།</b>	<b>Spos dkar bcu pa</b>
<b>Пёкар10</b>		
<b>состав</b>	<i>spos dkar; thal ka rdo rje; so ma ra dza; ru rta; ba sha ka; a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; sle tres; brag zhun khanda</i>	
<b>показания</b>	вызванные болезнями <i>dreg</i> и <i>grum</i> отекание и покраснение; ноющие и пульсирующие боли в суставах конечностей; высыпание на теле зудящих нарывов <i>shu thor</i> , при массажировании которых выделяется <i>chu ser</i>	
<b>Тк-53</b>	<b>སེང་ལྷེང་ལྷ་ལྷ།</b>	<b>Seng ldeng nyer lnga</b>
<b>Сенден25</b>		
<b>состав</b>	<i>stod ja; a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; ra mnye; nye shing; lca ba; ba spru; gze ma; spos dkar; thal ka rdo dje; so ma ra dza; sle tres; pi pi ling; lcags rtsi; brag zun khanda; sman chen; gla rtsi; shu dag; ru rta; ma he'i rwa; nya phyis; srad nag; se rgod bar shun; kyi lce dkar po</i>	
<b>показания</b>	стягивание и одеревенение конечностей; <i>grib phog</i> ; повреждения каналов почек и белых каналов; <i>grum bu; chu ser</i> ; появление на конечностях сосудистых рисунков в виде чёрных линий из-за болезни ' <i>bam</i>	

<b>Тк-54</b>	<b>འབྲུག་མཁན་ལྷ་མཚན།</b>	<b>Zhu mkhan lnga thang</b>
<b>Жумкан5</b>		
<b>состав</b>	<i>zhu mkhan; gser me; g.ya kyi ma; se rgod 'bru; gur gum</i>	
<b>показания</b>	жар почек; жар мочевого пузыря; жар простаты, жар желчного пузыря; истощение лёгких из-за жара	
<b>Тк-55</b>	<b>གོ་བྱི་ལ་བུ་གསུམ།</b>	<b>Go byi la bcu gsum</b>
<b>Годжила13</b>		
<b>состав</b>	<i>go byi la; ar nag; sle tres; kaNta ka ri; a ru ra; sga skya; dza ti; snying zho sha; gul nag; tsher sngon; btsod; ma nu; ru rta</i>	
<b>показания</b>	удушье из-за <i>rlung</i> крови; скованность в груди и спине; боли в верхней части тела; 'bam; покраснение белков глаз и дёсен; носовое кровотечение; <i>rlung</i> крови; жар крови	
	спускает плохую кровь книзу	
<b>Тк-56</b>	<b>ཉིག་ཏ་བཞི་མཚན།</b>	<b>Tig ta bzhi thang</b>
<b>Тигта4</b>		
<b>состав</b>	<i>tig ta; hong len; skyu ru ra; ba sha ka</i>	
<b>показания</b>	убивает в каналах жар крови и <i>mkhris</i> ; отделяет прозрачный сок от осадка	
<b>Тк-57</b>	<b>མུ་ཉིག་ཉེར་ལྷ།</b>	<b>Mu tig nyer lnga</b>
<b>Мутиг25</b>		
<b>состав</b>	<i>mu tig; nya physis; cu gang; kha che gur gum; bal gur; li shi; dza ti; sug smel; ka ko la; tsan dan dmar po; tsan dan dkar po; ar nag; a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; ru rta; shing tsha; pi pi ling; sdig srin; gser bye; bse ru dkar po; zi ra dkar po; zi ra nag po; lcam 'bru; 'bri ta sa 'dzin; gi wang; gla rtsi</i>	
<b>показания</b>	болезни внутренних и наружных белых каналов; искривление и подёргивание рта и век; ослабление памяти; косноязычие и/или неверность восприятия органами чувств; одеревенение, онемение и потеря чувствительности в конечностях; подёргивание, одеревенение, стягивание, скрючивание подобно рогу и выгибание подобно луку частей тела; недержание или задержка мочи; горячие и холодные болезни белых каналов; постоянные головные боли; колющие головные боли; боли в затылочных каналах; потеря чувствительности на одной половине тела; ухудшение памяти; <i>rtsa grib</i>	
<b>Тк-58</b>	<b>བསམ་འཕེལ་རྗེས་བྱ།</b>	<b>bSam 'phel nor bu</b>
<b>Сампхел норбу</b>		
<b>состав</b>	<i>chu gang; gur gum; li shi; dza ti; sug smel; ka ko la; tsan dan dkar po; tsan dan dmar po; ar nag; gla rtsi; gi wang; mu tig; bse ru; a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; zi ra dkar po; zi ra nag po; pi pi ling; sga dmar; shing tsha; spos dkar; thal ka rdo rje; so ma ra dza; ma nu; ru rta; shing mngar; 'bri ta sa 'dzin; gser bye; sdig srin</i>	
<b>показания</b>	<i>rtsa grib</i> в белых каналах; <i>grum; dreg; mdze; 'bam grum</i> ; вызванные болезнями белых каналов и <i>rtsa grib</i> одеревенение, стягивание, хромота, отсутствие чувствительности и затруднения при сгибании и разгибании конечностей; вызванные искривлением почечных каналов затруднения при сгибании и разгибании тела в пояснице; вызванные болезнью <i>grib skyon</i> искривление рта и глаза, неподвижность одной половины тела; свежий и застарелый жар; рассеивание жара 'grams или 'khrugs по сосудам	
<b>Тк-59</b>	<b>སུག་མེལ་སྐྱེན་འགོར།</b>	<b>Sug mel skyen 'gor</b>
<b>Сугмел женгор</b>		
<b>состав</b>	<i>ra mnye; nye shing; dbang lag; dza ti; li shi; ar nag; sug smel</i>	
<b>показания</b>	женская болезнь "опасный <i>rlung</i> "; все холодные женские болезни	
	запивать бульоном из бараньих почек, добавить 'u-si	
<b>Тк-60</b>	<b>ཀྱི་ལེ་བདུན་མཚན།</b>	<b>Kyi lce bdun thang</b>
<b>Горечавка7</b>		
<b>состав</b>	<i>kyi lce dkar po; seng ldeng; a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; ba sha ka; sbang ma</i>	
<b>показания</b>	отекание молочных желёз; новообразования в молочных железах	
	включается в схему лечения мастита, мастопатии	
<b>Тк-61</b>	<b>མཚན་བཞི་མཚན།</b>	<b>mTha' bzhi thang</b>
<b>Ташитан</b>		
<b>состав</b>	<i>kyi lce dkar po; bri ta sa 'dzin; 'bri mog; ba sha ka; dom mkhris</i>	
<b>показания</b>	разные типы кровотечений: лёгочные, маточные, носовые, желудочно-кишечные	



<b>Тк-62</b>	<b>ཁྲག་གཅོད་གུར་གུམ་བརྟུང་པ།</b>	<b><i>Khrag gcod gur gum brgyad pa</i></b>
<b>Тагчо гургум 8</b>		
<b>состав</b>	<i>kha che gur gum; dom mkhris; sran me; tsan dan dmar po; mtshal; gser gyi me tog; 'bri ta sa 'dzin; pu shel rtse</i>	
<b>показания</b>	маточное кровотечение; носовое кровотечение; рвота кровью из-за <i>smug po</i> ; наличие примеси крови в испражнениях; разрыв кровеносных сосудов при поражении оружием; болезни печени останавливает кровотечение из любых сосудов	
<b>Тк-63</b>	<b>འོ་མ་སེ་ཉེར་ལྷ།</b>	<b><i>'Ol se nyer lnga</i></b>
<b>Ольмосе25</b>		
<b>состав</b>	<i>'ol mo se; se 'bru; shing tsha; pho ril nag po; rgya tshwa; rgyam tshwa; a ru ra; skyu ru ra; sga skya; 'u su; tsan dan dmar po; ar nag; a gar go snyod; dza ti; rgya tshos; btsod dmar; 'bri mog; re skon rtsi dmar; ba sha ka; bong dkar; ma nu; ba spru; sbrul sha; ze tshwa; star bu 'i khanda; rgyam mtshal; cog la; 'phang ma dkar po; dom mkhris; bu ram</i>	
<b>показания</b>	вызванная женской болезнью «опасная кровь» задержка месячных; боли в нижней части живота; боли в пояснице и в костях малого таза; вызванная женской болезнью «опасный <i>rlung</i> » головокружение, шум в ушах, нарушения менструального цикла, колющие боли в сердце, депрессия, колющие боли в суставах, появление гусиной кожи, судороги мышц; <i>skran</i> матки; «опасный <i>rlung</i> » в желудке; мастопатия общее лекарство при женских болезнях	
<b>Тк-64</b>	<b>སྐར་བུ་བཅུ་དགུ།</b>	<b><i>Star bu bcu dgu</i></b>
<b>Тарбу19</b>		
<b>состав</b>	<i>star bu 'i khanda; ru rta; sga skya; tsha la; bul tog; gyer ma; rgyam tshwa; rgya tshwa; ze tshwa; rgya mtshal; cog la; a ru ra; ma nu; rgun 'brum dkar po; 'ol mo se 'i 'bras bu; 'phang ma dkar po; gla ba 'i mdzhug to; lcum rtsa; gla rtsi</i>	
<b>показания</b>	вызванные женскими болезнями боли в нижней части живота; опоясывающие боли в пояснице; боли в суставах; задержка месячных; сворачивание кровяного <i>skran</i> в матке; <i>srin</i> в матке; несварение пищи; вздутие и распираание в желудке; женская болезнь «опасная кровь»	
<b>Тк-65</b>	<b>བྱི་རུག་བརྟུང་ཐང།</b>	<b><i>Byi rug brgyad thang</i></b>
<b>Джируг8</b>		
<b>состав</b>	<i>byi rug ser po; zhim thig le; ske tshe; lca ba; sne 'u; 'bam po; byi tang ka</i>	
<b>показания</b>	<i>srin bu</i> в матке принимать внутрь или делать спринцевание отваром	
<b>Тк-66</b>	<b>འཆི་མེད་སྤྱོད་སེལ།</b>	<b><i>'Chi med srin sel</i></b>
<b>Чимэ синсэл</b>		
<b>состав</b>	<i>sman chen; a ru ra; ru rta; shu dag nag po; byi tang ka; gla rtsi</i>	
<b>показания</b>	<i>srin</i> желудка, толстой и тонкой кишок, прямой кишки; <i>ya ma; srin</i> , вызывающие глазные болезни; <i>srin</i> зубов; колющие головные боли; <i>srin</i> любой разновидности; <i>glang thabs</i> из-за <i>gyan srin</i>	
<b>Тк-67</b>	<b>ལི་ཤི་སོ་ལྷ།</b>	<b><i>Li shi so lnga</i></b>
<b>Лиши35</b>		
<b>состав</b>	<i>li shi; gur gum; yung ba; se 'bru; shing tshwa; rgun 'brum; lan tshwa; shu dag; byi tang ka; hong len; ser po; ru rta; shing mngar; spos dkar; thal ka rdo rje; so ma ra dza; cu gang; 'u su; dug mo nyung; ma ru rtse; sman chen; sgog skya; gla rtsi; dres ma 'i 'bru; stag sha; chu rtsa; a ru ra; cong zhi; a khrong; so phag; skyu ru ra; spang rtsi do; ba ru ra; 'bri smug; brag zhun; spang rgyan dkar po</i>	
<b>показания</b>	болезни горла; охриплость; <i>ya ma; sha srin; za rkong; 'dzings rings</i> ; болезни дёсен; болезни зубов; отекание шеи приём внутрь, мазь, ингаляции	
<b>Тк-68</b>	<b>སེ་འབྲུ་ལྷ་པ།</b>	<b><i>Se 'bru lnga pa</i></b>
<b>Себру5</b>		
<b>состав</b>	<i>se 'bru; shing tshwa; sug smel; pi pi ling; sga smug</i>	
<b>показания</b>	вызванные ослаблением огненной теплоты желудка несварение пищи, увеличение слизи в желудке, рвота пищей; вызванные образованием холодного <i>skran</i> в желудке рвота съеденной пищей, рвота кислой жидкостью, нежелание кушать; вздутие и распираание во внутренностях; вызванные болезнью <i>rlung</i> в сердце смятение мыслей, беспричинная депрессия, разговоры с самим собой, бессонница; боли в почках и пояснице; болезни почек	

<b>Тк-69</b>	<b>རུ་རྟ་ལྷག་པ།</b>	<b><i>Ru rta drug pa</i></b>
<b>Ру-ртаб</b>		
<b>состав</b>	<i>ru rta; skyu ru ra; se 'bru; ba sha ka; sug smel; pi pi ling</i>	
<b>показания</b>	боли в желудке; отрыжка; рвота съеденной пищей; <i>ma zhu ba; smug po</i> в желудке; боли и рвота из-за <i>glang thabs</i>	

<b>Тк-70</b>	<b>ཅོང་མི་ལྷག་པ།</b>	<b><i>Cong zhi drug pa</i></b>
<b>Чонгиб</b>		
<b>состав</b>	<i>cong zhi tsha btul; se 'bru; sug smel; gur gum; pi pi ling; ru rta</i>	
<b>показания</b>	увеличение плохой крови в печени из-за <i>ma zhu</i> и вызванные этим боли в желудке и печени; метеоризм; отсутствие аппетита; заброс печёночной крови в желудок; изжога; рвота кислой жидкостью или красными массами; начальная стадия <i>smug po</i>	

<b>Тк-71</b>	<b>ཐང་ཅན་ལྷག་པ།</b>	<b><i>Thang chen nyer lnga</i></b>
<b>Тханчен25</b>		
<b>состав</b>	<i>kha che gur gum; a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; ma nu; pushkar mu la; rgya tig; hong len; kui lce; bong dkar; 'u su; par pa ta; lug mig; chu shing; 'om bu; gser me; ldum bu re ral; phag khrag; gang ga chung; utpal; ba sha ka; pri yang ku; gzhon nu; brag zhun khanda; se 'bru; sug smel; bse yab</i>	
<b>показания</b>	рвота кровью из-за <i>smug po</i> в желудке; пищевая интоксикация; носовое кровотечение; маточное кровотечение; застарелая болезнь <i>cham pa</i> ; жар <i>mkhris</i> ; «плохая кровь» приводит в равновесие собрание болезненных факторов, пробуждает аппетит, собирает рассеивающиеся яды, и застарелый жар	

<b>Тк-72</b>	<b>ཨ་རུ་ལྷག་པ།</b>	<b><i>A ru lnga pa</i></b>
<b>Ару5</b>		
<b>состав</b>	<i>a ru ra; kaNta ka ri; byi tang ka; tsi tra ka</i>	
<b>показания</b>	геморрой	

<b>Тк-73</b>	<b>བདེ་བྱེད་སྣོན་ལྷག་པ།</b>	<b><i>bDe byed snyoms ldan</i></b>
<b>Дэньм</b>		
<b>состав</b>	<i>cong zhi; cu gang; gur gum; li shi; dza ti; sug smel; ka ko la; shing tsha; da lis; gangs thig; sman sga; pi pi ling; pho ril; tsha la; la phug thal ba; se 'bru thal ba; la phug</i>	
<b>показания</b>	<i>bad can skya; bad kan smug po</i> ; болезни <i>bad kan; ksha ya; mig ser</i> ; болезни <i>mkhris; lhen; lcags dregs; ma zhu ba; dug ro</i> ; болезни желудка и печени; скрытый и распирающий <i>smug po; chu ser</i> ; различные кожные болезни; зуд; икота «...принимаящий это лекарство от наружных болезней избавляется как змея от кожи, а внутренние болезни под воздействием этого лекарства исчезают как роса на восходе солнца...»	

<b>Тк-74</b>	<b>བདུད་རྩི་གསུམ་སྟོན་པ།</b>	<b><i>bDud rtsi gsum sbyor</i></b>
<b>Дудзи3</b>		
<b>состав</b>	<i>cong zhi tsha btul; ma nu; pri yang ku gzhon nu</i>	
<b>показания</b>	увеличение <i>bad kan</i> и крови в верхней части тела; падение печёночной крови в нижнюю часть тела; изжога; ощущение горечи во рту; рвота кислой жидкостью и желчью из-за сочетания <i>bad kan</i> и <i>mkhris; gcin snyi</i> , возникшая из-за сочетания <i>bad kan</i> и <i>mkhris</i> ; переломы и трещины костей из-за травм и ушибов; переломы черепа и конечностей рекомендуется применять с <i>chang</i> в качестве «коня лекарства»	

<b>Тк-75</b>	<b>སེ་བྷུ་ཀུན་བདེ།</b>	<b><i>Se 'bru kun bde</i></b>
<b>Сенду кундэ</b>		
<b>состав</b>	<i>se 'bru; shing tsha; sug smel; pi pi ling; gur gum; bre ga; sum tig; 'u su; hong len; ba sha ka gzhon nu; brag zhun khanda; spang rtsi do bo; skyu ru ra; pri yang ku ghon nu; sdig srin; lcam pa ha lo</i>	
<b>показания</b>	истощение огненной теплоты желудка; потеря аппетита; вздутие и урчание в кишечнике; длительный понос; холодный <i>skran; ma zhu</i> из-за усиления <i>bad kan</i>	

<b>Тк-76</b>	<b>གཡུ་རིལ་བཅོ་བརྒྱུད།</b>	<b><i>G.yu ril bco brgyad</i></b>
<b>Юрил18</b>		
<b>состав</b>	<i>ru rta; skyu ru ra; se 'bru; ba sha ka; sug smel; pi pi ling; pri yang ku; 'u su; utpal; re skon pa; bc 'a sga; go thal; byi tang ka; tsan dan dmar po; brag zhun; a ru ra; gi wang; gur gum</i>	

<b>показания</b>	<i>smug po</i> , нарушения в печени (болезнь <i>dug thabs</i> ); кровь в печени; женские болезни; разновидности <i>srin bu</i> ; борьба жара и холода	
<b>Тк-77</b>	བི་མ་ལ།	<b><i>Bhi ma la</i></b>
<b>Вимала</b>		
<b>состав</b>	<i>dza ti; a ru ra; spos dkar; ar nag; tsan dan dmar po; tsan dan dkar po; cu gang; gur gum; li shi; sug smel; ka ko la; ba ru ra; skyu ru ra; seng ldeng; go snyod; li ga dur; sgog thal; shing kun; snying zho sha; gi wang</i>	
<b>показания</b>	депрессия; озлобленность; беспокойство; бессонница; эпилепсия; беспричинные плаксивость или смех; смятение ума; безумие; внедрение <i>rlung</i> в сердце; болезни <i>rlung</i> «держателя жизни»; боли в верхней части тела; колющие боли в спине и груди; ослабление памяти; забывчивость; неусидчивость на одном месте; обмороки из-за <i>rlung</i> в сердце	
<b>Тк-78</b>	སྟིང་ཇོ་ཤ་གསུམ་ཐང།	<b><i>sNying zho sha gsum thang</i></b>
<b>Ньинжоша3</b>		
<b>состав</b>	<i>snying zho sha; sle tres; a ru ra</i>	
<b>показания</b>	колющие боли в сердце из-за крови; боли, вызванные стенокардией в условиях жара крови	
<b>Тк-79</b>	ཨ་གར་བརྟུང་པ།	<b><i>A gar brgyad pa</i></b>
<b>Агар8</b>		
<b>состав</b>	<i>tang kun; gur gum; spos dkar; ru rta; a ru ra; ko byi la; ar nag; a gar go snyod; tsher sngon</i>	
<b>показания</b>	колющие боли в верхней части тела из-за возбуждения <i>rlung</i> и крови; затруднённое дыхание; тахикардия; увеличение сердца; прерывистое как будто от испуга дыхание по ночам; сухость во рту, на языке и в горле; колющие боли в сердце; болезни сердца, вызывающие повышение кровяного давления; ощущение дискомфорта в области сердца; беспричинная злость; ощущение распираания в верхней части тела; сочетание крови и <i>rlung</i> ; «жар сердца»	
<b>Тк-80</b>	ཨ་གར་ཉི་ཤུ།	<b><i>A gar nyi shu</i></b>
<b>Агар20</b>		
<b>состав</b>	<i>ar nag; dza ti; snying zho sha; cu gang; spos dkar; ru rta; a ru ra; na ga ge sar; tsan dan dmar po; li shi; bse yab; gur gum; ma nu; bse ru; nya physis; ko byi la; 'bri ta sa 'dzin; skyu ru ra; ri bong snying; gi wang</i>	
<b>показания</b>	вызванные болезнями головного или спинного мозга косноязычие, онемение конечностей, ухудшение чувствительности тела; неподвижность половины тела; вызванное внедрением <i>rlung</i> в “канал жизни” сумасшествие; сочетание крови и <i>rlung</i> ; жар <i>rlung</i> ; болезни белых каналов; кровоизлияние в мозге	
<b>Тк-81</b>	ཨག་ལེག་བཞི་ཐང།	<b><i>Ag leg bzhi thang</i></b>
<b>Аглэг4</b>		
<b>состав</b>	<i>ag lig; da lis; lcum rtsa; shing mngar</i>	
<b>показания</b>	болезни белых и чёрных каналов; возбуждение <i>rlung</i> «поднимающего вверх»; подъём крови и <i>rlung</i> из нижней части тела в верхнюю; болезни почек входит в схемы лечения радикулита, люмбаго, почечной гипертонии, простатита	
<b>Тк-82</b>	ཨ་གར་བཅོ་ལྷ།	<b><i>A gar bco lnga</i></b>
<b>Агар15</b>		
<b>состав</b>	<i>ar nag; snying zho sha; tsan dan dkar po; tsan dan dmar po; cu gang; gur gum; dza ti; a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; sro lo dkar po; ma nu; kanda ka ri; sle tres; sga skya</i>	
<b>показания</b>	вызванные борьбой крови и <i>rlung</i> колющие боли в спине и груди; <i>khrag rlung stod 'tshangs</i> ; жар <i>rlung</i> ; болезнь <i>rlung</i> в лёгких	
<b>Тк-83</b>	ཨ་གར་དགུ་པ།	<b><i>A gar dgu pa</i></b>
<b>Агар9</b>		
<b>состав</b>	<i>ar nag; dza ti; snying zho sha; a ru ra; ru rta; gzer 'joms; shing kun; li shi; bong nag</i>	
<b>показания</b>	<i>rlung</i> в сердце; хаотичность мыслей; обмороки; болезни из-за <i>rgyal gdon</i> пилюли на меду; запивать крепким <i>chang</i>	
<b>Тк-84</b>	ཤིག་ཀུན་བརྟུང་པ།	<b><i>Shig kun brgyad pa</i></b>
<b>Шинкун8</b>		
<b>состав</b>	<i>shing kun; ar nag; a gar go snyod; tang kun; ru rta; dza ti; li shi; go snyod; gu gul nag po; lug klad</i>	
<b>показания</b>	головные боли из-за болезней <i>bad kan</i> и <i>rlung</i> ; вызванные ослаблением крови головокружение, тяжесть в теле, неустойчивость походки как при опьянении, бессонница, шум в ушах, рвота; болезни <i>rlung</i>	

<b>Тк-85</b>	<b>ཇོ་ཏི་བུ་བཞི།</b>	<b>Dza ti bcu bzhi</b>
Дзати14		
состав	<i>dza ti; shing kun; kha ru tshwa; rgyam tshwa; tsabs ru tshwa; pi pi ling; sga skya; pho ba ris; se 'bru; shing tsha; sug smel; a ru ra; sle tres; sgog thal; bu ram</i>	
показания	депрессия; бессонница; сердцебиение; повышенное давление из-за <i>rlung</i> -крови в сочетании с <i>bad kan</i>	

<b>Тк-86</b>	<b>གསེར་མདོག་ལྗེ་པ།</b>	<b>gSer mdog lnga pa</b>
Сердог5		
состав	<i>a ru gser mdog; gser gyi me tog; se 'bru; gar nag; brag zhun khanda</i>	
показания	ослабление огненной теплоты желудка; боли в желудке и тонкой кишке; рвота желчью; вздутие, распирание и урчание в животе; отсутствие аппетита; горечь во рту; пожелтение кала и понос; пожелтение белков глаз и участков кожи на задних поверхностях ушей; болезни холода <i>mkhris</i> ; сочетание <i>mkhris</i> и <i>rlung</i> ; <i>ma zhu</i> ; <i>mig ser</i>	

<b>Тк-87</b>	<b>གུར་གུམ་མཚོག་བདུན།</b>	<b>Gur gum mchog bdun</b>
Гургум7		
состав	<i>gur gum; cu gang; sum tig; a ru ra; mtshe ldum gzhon nu; ba le ka; utpal sngon po</i>	
показания	боли в печени; увеличение крови в печени; покраснение белков глаз; носовое кровотечение; ущемление печени рёбрами; разрыв сосудов печени; колющие боли в подреберье в результате ушиба или перелома рёбер; свежие и застарелые болезни печени; жар в области диафрагмы; жар <i>'grams</i> печени; <i>mig ser</i>	

<b>Тк-88</b>	<b>གར་ནག་བུ་གཅིག།</b>	<b>Gar nag bcu gcig</b>
Гарнаг11		
состав	<i>brun chen; gar nag; bong dkar; dug mo nyung; ba le ka; kyi lce dkar po; dom mkhris; star bu; hong len; tsha la; 'gron thal</i>	
показания	<i>skran</i> тонкой кишки; <i>skran</i> матки; все горячие <i>skran</i> ; <i>skran</i> желчного пузыря	

<b>Тк-89</b>	<b>ཏིག་ཏ་ཉེར་ལྗེ།</b>	<b>Tig ta nyer lnga</b>
Тигта25		
состав	<i>rgya tig; sum tig; bal tig; a ru ra; dug mo nyung; gur gum; cu gang; dza ti; ka ko la; pi pi ling; rgun 'brum; se 'bru; skyer shun; brag zhun; bong dkar; a krong dkar po; shug tsher; ba sha ka; hong len; li shi; ru rta; kyi lce; shing mngar; gser me; sug smel</i>	
показания	горячие болезни <i>mkhris</i> ; холодные болезни <i>mkhris</i> ; болезни желчного пузыря; падение желчи в плотные и полые органы; головная боль; горечь во рту; вялость; извращение диетических предпочтений; несварение пищи	

<b>Тк-90</b>	<b>པད་མ་འདབ་བརྒྱུད།</b>	<b>Pad ma 'dab brgyad</b>
Падма8		
состав	<i>se 'bru; shing tsha; gar nag; gser gyi me tog; sug smel; pi pi ling; a ru ra; se ba'i me tog; sga skya; gur gum</i>	
показания	<i>rlung</i> в желудке; <i>ma zhu ba</i> ; <i>skran</i> из-за <i>bad kan</i> ; желчный <i>skran</i> ; холод <i>mkhris</i> ; <i>bad kan ser po</i> ; свежий и застарелый <i>ma zhu</i> ; вызванное болезнью <i>bad kan skya po</i> отсутствие аппетита; ослабление телесного тепла; рвота и понос из-за несварения пищи; вызванное болезнью <i>bad kan smug po</i> уменьшение телесных сил; частая отрыжка; несварении пищи; рвота гнилой кровью или массами цвета разведённой сажи; вызванные болезнью <i>bad kan ser po</i> рвота желчью; изжога; боль в глазницах из-за чрезмерного выпивания <i>chang</i>	

<b>Тк-91</b>	<b>ཇོ་ཤེལ་ལོ་བདུན།</b>	<b>Zla shel so bdun</b>
Дашел37		
состав	<i>cong zhi mdzo 'o; gi wang; cu gang; gur gum; dza ti; ka ko la; sug smel; li shi; utpal; tsan dan dkar po; tsan dan dmar po; gla rtsi; gser me; dug mo nyung; tig ta; bong dkar; a ru ra; ba sha ka; ru rta; skyu ru ra; se 'bru; pi pi ling; brag zhun; dom mkhris; lcags phye; pri yang ku; gangs thig; gu gul; khur rtsa; chu rtsa; mi sogs thal ba; dngul chu; mu zi; rnam snang; ko byi la; hong len; ma nu; lug ru smug po</i>	
показания	боли в желудке; жжение в желудке; вызванная любой разновидностью <i>smug po</i> или ядами рвота кровью; появление примеси крови в испражнениях; скрытый жар; застарелый жар; жар <i>'grams</i> ; жар <i>'khrugs</i> ; <i>ma zhu ba</i> ; <i>glang thabs</i> ; <i>srin</i> ; <i>chu ser</i> ; <i>skran</i> ; пищевая интоксикация; отёки; болезни печени; <i>bad kan smug po</i> ; сочетанные болезни	

<b>Тк-92</b>	<b>མན་ངག་བསྐུ་སྦྱར།</b>	<b>Man ngag bsil sbyor</b>
Маннаг сил джор		

<b>состав</b>	<i>cong zhi mdzo 'o; tsan dan dkar po; tsan dan dmar po; ar nag; a ru ra; sug smel; li shi; gur gum; cu gang; dza ti; ka ko la; skyu ru ra; se 'bru; dug mo nyung; pi pi ling; ru rta; pri yang ku gzhon nu; utpal sngon po; gser me; sum tig; ba sha ka; bong dka; gi wang; gla rtsi</i>
<b>показания</b>	увеличение крови в печени; чувство распирания в груди; колющие боли под рёбрами; затруднённое дыхание; жар желудка; жар печени из-за <i>smug po</i> ; скрытый жар; застарелый жар; жар ядов; отравления составленными ядами; <i>smug po</i>

<b>Тк-93</b>	<b>ཀ་ཀོ་ལ་བུ་གཅིག །</b>	<b><i>Ka ko la bcu gcig</i></b>
<b>Какола11</b>		
<b>состав</b>	<i>ka ko la; rgya tshos; btsod; a ru ra; myshe ldum; ru rta; li shi; sug smel; ma nu; gser gyi me tog; pi pi ling</i>	
<b>показания</b>	жар <i>'grams</i> ; борьба жара и холода в селезёнке; колющие боли над селезёнкой; побагровение языка и губ; ощущение тяжести; вздутие и урчание в животе; отвисание нижней губы; ослабление переваривающей способности; метеоризм; <i>ma zhu</i> ; все горячие и холодные болезни селезёнки	

<b>Тк-94</b>	<b>འབྲས་བུ་གསུམ་ཐང་ །</b>	<b><i>'Bras bu gsum thang</i></b>
<b>Три плода</b>		
<b>состав</b>	<i>a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra</i>	
<b>показания</b>	озноб и боли в крупных суставах из-за незрелого жара; застарелый жар; жар <i>rims</i> отделяет «плохую кровь»	

<b>Тк-95</b>	<b>ནོར་བུ་བདུན་ཐང་ །</b>	<b><i>Nor bu bdun thang</i></b>
<b>Норбу7</b>		
<b>состав</b>	<i>ma nu; kanda ka ri; sle tres; sga skya; a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra</i>	
<b>показания</b>	болезни сочетания крови и <i>rlung</i> ; вызванные разновидностью жара <i>rims</i> , болезнью <i>cham pa</i> , боли в голове и суставах костей; озноб; тяжесть в теле; жажда; жар в ночное время; головные боли у женщин, особенно при ПМС на фоне гипотонии	
	доводит жар <i>rims</i> до созревания	

<b>Тк-96</b>	<b>མུང་ཚོན་དགུ་པ་ །</b>	<b><i>Khyung sngon dgu pa</i></b>
<b>Чунон9 (синий Гаруда)</b>		
<b>состав</b>	<i>btsan dug; a ru ra; ma nu; gul nag; spang rtsi; li ga dur; hong len; sro lo dkar po; sngo sta sha</i>	
<b>показания</b>	отекание язычка; жар <i>'khrugs, rims</i> и <i>gnyan</i> ; падение <i>cham</i> из лёгких в горло	

<b>Тк-97</b>	<b>རྡོ་རྗེ་རབ་འདེཛམས་ །</b>	<b><i>rDo rdje rab 'djoms</i></b>
<b>Дораб</b>		
<b>состав</b>	<i>a ru ra; ru rta; gur gum; gu gul; ba sha ka; lang thang rtse; ma ru rtse; byi tang ka; snga stag sha; gla rtsi</i>	
<b>показания</b>	воспаление носовых пазух из-за <i>ya ma srin bu</i> ; истечение из носа красновато-жёлтой жидкости; выделение похожих на гной соплей; заложенность носа; колющие боли в костях глазниц и скул; нагноение в глазах; головная боль и покраснение глаз из-за усиления крови; зуд; образование в глазах <i>ling tog</i> и <i>sha 'dzer</i> ; зубная боль; нагноение ушей	

<b>Тк-98</b>	<b>རྟའ་བཟི་དམར་པོ་ །</b>	<b><i>rTa bzi dmar po</i></b>
<b>Тази марпо</b>		
<b>состав</b>	<i>'dzin pa; tshos; btsod; stag sha; tsher sngon; gla rtsi; gu gul nag po; hong len; spang rtsi do bo; a ru ra; gy'a kui ma; ru rta; ma nu; bong dkar; dug mo nyung; mkhris; tig ta; gser me; rgya tshwa; thar nu</i>	
<b>показания</b>	жар <i>rims</i> ; жар <i>gnyan</i> ; отекание участков тела из-за жара <i>gnyan; bal; 'brum pa; mig ser; gag; lhog</i> ; жар лёгких <i>gzer thung</i> ; сильная болезнь <i>cham pa</i> ; вызванные жаром головного мозга, болезнями <i>cham rims, sib bi</i> распространённый жар, колющие головные боли, выделение мокрот с примесью крови; <i>mig ser; gag pa; lhog pa</i> ; отекание из-за жара <i>gnyan</i>	

<b>Тк-99</b>	<b>གཙོ་བོ་ཉེར་ལྔ་ །</b>	<b><i>gTso bo nyer lnga</i></b>
<b>Цово25</b>		
<b>состав</b>	<i>tsan dan dkar po; cu gang; gur gum; tig ta; hong len; ba sha ka; bong dkar; a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; ma nu; sle tres; kanda ka ri; sga skya; star bu; rgun 'brum; shing mngar; zi ra dkar po; spang rgyan dkar po; pa yag; wa glo; a khrong dkar po; bdud rtsi lo ma; li ga dur; gi wang</i>	
<b>показания</b>	вызванный жаром в лёгких распространённый жар; кашель до обмороков; боль в груди; кашель до рвоты; вызванный <i>cham pa</i> кашель; жар лёгких; <i>gzer thung</i> ; частый кашель; учащённое дыхание; обильное выделение мокроты; отхаркивание мокроты с примесью крови и гноя; одышка, при которой больному как будто не хватает воздуха; когда больной при дыхании издаёт звуки похожие на кошачье мурлыканье; колющая боль в лёгких; <i>glo chong</i>	

<b>Тк-100</b>	<b>ཅུ་གང་ཉེར་ལ།</b>	<b><i>Cu gang nyer lnga</i></b>
<b>Чуган25</b>		
<b>состав</b>	<i>cu gang; gur gum; li shi; dza ti; sug smel; ka ko la; shing mngar; rgun 'brum dkar po; ba le ka; tsan dan dkar po; tsan dan dmar po; a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; zi ra dkar po; ru rta; sro lo dkar po; li ga dur; hong len; a khrong dkar po; pa yag rtsa ba; star bu 'i khanda; ug chos dmar; tshar bong; gi wang</i>	
<b>показания</b>	вызванные внедрением болезни «остаточный жар <i>rims</i> » в лёгкие кашель; выделение красновато-жёлтых мокрот; прерывистое дыхание и охриплость; образование в лёгких <i>rma 'bras</i> ; сильная потливость; тяжесть в теле; астма; жар лёгких; застарелые болезни лёгких; застарелая болезнь <i>cham</i> , сохраняющаяся в костях; <i>glo gcong</i>	
<b>Тк-101</b>	<b>རྒུན་བྱུང་བ་བདུན་པ།</b>	<b><i>rGun 'brum bdun pa</i></b>
<b>Гунбрум</b>		
<b>состав</b>	<i>rgun 'brum dkar po; cu gang; gur gum; shing tsha; shing mngar; se 'bru; gla sgang</i>	
<b>показания</b>	кашель; чувство распирания в груди; обильное выделение голубоватой и липкой мокроты; внедрение в лёгкие <i>skya rhab</i> , проявляющееся частым кашлем и отекаем век; <i>bad kan</i> в лёгких; астма; одышка; болезни лёгких	
<b>Тк-102</b>	<b>ལི་ཤི་ལྷུག་པ།</b>	<b><i>Li shi drug pa</i></b>
<b>Лишиб</b>		
<b>состав</b>	<i>li shi; cu gang; shing mngar; spang rgyan; ru rta; a ru ra</i>	
<b>показания</b>	закупорка, жар, сухость и першение в глотке; кашель; болезни лёгких; охриплость	
<b>Тк-103</b>	<b>དམར་ཐང་བཅུ་གཅིག་ལ།</b>	<b><i>dMar thang bcu gcig</i></b>
<b>Красный отвар 11</b>		
<b>состав</b>	<i>'bras bu gsum; sro lo; dmar po gsum; li ga dur; shing mngar; ba sha ka; 'bri mog</i>	
<b>показания</b>	болезни лёгких; колющие боли из-за крови, жара <i>gnyan</i> и жара <i>rims</i> ; головные боли из-за крови, из-за жара <i>'khrugs</i> , из-за <i>gag, lhog, 'brum</i> ; кашель из-за жара крови; жар лёгких; колики из-за «плохой крови» в верхней части тела	
<b>Тк-104</b>	<b>སྤོ་ལོ་བཞི་ཐང་།</b>	<b><i>Sro lo bzhi thang</i></b>
<b>Сроло4</b>		
<b>состав</b>	<i>sro lo dkar po; li ga dur; rgya tshos; shing mngar</i>	
<b>показания</b>	усиление жара в лёгких, что проявляется частым кашлем, отхаркиванием красновато-жёлтых мокрот, колющими болями; усиление крови в лёгких; чувство распирания в верхней части туловища	
<b>Тк-105</b>	<b>ཨ་རུ་བཅུ་གཅིག་ཐང་།</b>	<b><i>A ru bcu gcig thang</i></b>
<b>Ару11</b>		
<b>состав</b>	<i>a ru ra; sle tres; 'dzin pa; ma nu; 'bri mog; shu dag nag; kanda ka ri; ba sha ka; mkhan pa; sga skya; thang shing sun pa</i>	
<b>показания</b>	пустой жар; скрытый жар; жар <i>gnyan</i> ; жар <i>'khrugs</i> ; жар <i>'grams</i> ; свежее и застарелое сочетание крови и <i>rlung</i> ; падение жара в печень и почки; сопровождаемый колющими болями жар в голове, верхней части тела и в сердце; жар матки; вызванные жаром крови колющие боли в нижней части туловища; созревший жар в лёгких и сердце; <i>rims; 'brum bu</i>	
<b>Тк-106</b>	<b>སེར་པོ་བདུན་སྦྱར།</b>	<b><i>Ser po bdun sbyor</i></b>
<b>Серпо7</b>		
<b>состав</b>	<i>shing mngar; yung ba; pho ba ri; pi pi ling; spos dkar; skyu ru ra; sug smel</i>	
<b>показания</b>	боли в пеннсе; истечение семени; затруднение при мочеиспускании, которое сопровождается сильными болями; появление крови в моче из-за болезней почек	
<b>Тк-107</b>	<b>པད་རག་མདོག་ལྷན།</b>	<b><i>Pad rag mdog ldan</i></b>
<b>Падраг догдэн</b>		
<b>состав</b>	<i>ha lo 'i me tog; gur gum; sug smel; skyu ru ra; zhu mkhan; rgya tshos; bitsod dmar po; shug tsher khanda; brag zhun khanda; mkhal zho dkar po; skyer shun; gze ma; dom mkhris</i>	
<b>показания</b>	боли в почках и мочевом пузыре; опоясывающие боли в пояснице; онемение бедренных мышц; волочение ног; холодное истечение семени; затруднения при мочеиспускании или учащённое мочеиспускание; вызванное падением жара <i>'grams</i> в почки истечение крови из мочеиспускательного канала; жар <i>'grams</i> в почках; болезни мочевого пузыря	

<b>Тк-108</b>	<b>གཡེར་རྩུག་ཚུ་འདྲེན།</b>	<b>G.yer drug chu 'dren</b>
<b>Йердуг</b>		
<b>состав</b>	<i>g.yer ma; gze ma; lcam pa; skyu ru ra; rgya tshwa; sdig srin; gser bye; shing mngar</i>	
<b>показания</b>	разрушает каменный <i>skran</i> и выводит мочу запивать крепким <i>chang</i>	

<b>Тк-109</b>	<b>གཅིན་སྡི་མ་འུ་བཙོ་བརྒྱུད།</b>	<b>gCin snyi a ru bco brygad</b>
<b>Чини ару18</b>		
<b>состав</b>	<i>a ru bcu pa; sran me tog; gi wang; gser bye; ba sha ka; gze ma; skyu ru ra; yung ba; skyer ba</i>	
<b>показания</b>	заброс печёночной крови в почки и мочевой пузырь; 'or; жар 'grams; недержание мочи из-за усиления холода в почках; <i>gcong</i> почек; <i>gcin-snyi za khu</i> «...когда придерживаются в диете солёной, сладкой, «прохладной» и «тяжёлой» пищи, а в образе жизни – сна и сидения на сыром, из-за чего в моче появляется примесь <i>za khu</i> , возникают разнообразные истечения, моча становится мутной, к тому месту, где больной помочился, слетаются мухи, появляется сильная сонливость, потливость, отрастают длинные волосы на голове и ногти, ладони и подошвы становятся на ощупь горячими, сохнет горло и нёбо...»	

<b>Тк-110</b>	<b>མ་འུ་བཙོ་བརྒྱུད།</b>	<b>A ru bco brygad</b>
<b>Ару18</b>		
<b>состав</b>	<i>a ru ra; gur gum; sug smel; brag zhun khanda; tig ta; mkhal zho dkar po; zhu mkhan; rgya tshos; bitsod dmar po; shug tsher; a 'bras; sra 'bras; 'jam 'bras; gser bye; sdig srin; lcam pa; sman chen; gla rtsi</i>	
<b>показания</b>	вызванные жаром почек жжение и боли в почках, пояснице и мочеиспускательном канале; боли в вертлужной впадине; покраснение мочи или выделение крови при мочеиспускании; отекание голеней; искривление каналов почек; затруднения при сгибании и разгибании тела в пояснице; волочение ног; онемение в складках бедренных мышц и в области тазобедренных суставов; отекание яичек; затруднения при мочеиспускании; боли из-за наличия каменного <i>skran</i> в мочевыводящих путях; жар почек	

<b>Тк-111</b>	<b>སུག་མེལ་བཙུ་དགུ།</b>	<b>Sug mel bcu dgu</b>
<b>Сугмел19</b>		
<b>состав</b>	<i>sug smel; rgyam tshwa; pi pi ling; gla rtsi; sdig srin; lcam pa; a 'bras; sra 'bras; 'jam 'bras; lca ba; nye shing; gze ma; skyer shun; bc'a sga; ra mnye; ba spru; yung ba; skyu ru ra; bur dkar</i>	
<b>показания</b>	каменный <i>skran</i> мочевого пузыря; боли в почках и пояснице; утечка тепла из нижней части тела; учащённое мочеиспускание; задержка мочи и вызванные этим боли в мочевом пузыре; вызванные болезнью <i>gcin snyi</i> жар в ладонях и подошвах, появление мутной по цвету мочи, сильная сонливость в дневное время, несварение пищи, язвы и нарывы; вызванные болезнями почек отёки; <i>dreg; grum; chu ser</i>	

<b>Тк-112</b>	<b>སྤུ་རྩ་གཉིས་ཐང།</b>	<b>sPru rtsa gnyis thang</b>
<b>Бруца2</b>		
<b>состав</b>	<i>spru rtsa; sle tres</i>	
<b>показания</b>	язвы в горле; <i>gag; lhog; gzer thung</i> ; жар <i>gnyan</i> в бурятской традиции это лекарство применяется в схеме лечения рака шейки матки	

<b>Тк-114</b>	<b>གོ་ཡུ་ཉེར་བརྒྱུད།</b>	<b>Go yu nyer brygad</b>
<b>Гойу28</b>		
<b>состав</b>	<i>se 'bru; shing tsha; pi pi ling; sug smel; dong khra; gser bye; bre ga; a 'bras; sra 'bras; 'jam 'bras; tshos; bitsod; zhu mkhan; gla rtsi; mkhal zho; utpal; shug tsher; a ru ra; gser me; ba sha ka; gze ma; sdig srin; pri yang ku; lcam 'bru; skyer shun; brag zhun; yung ba; go yu</i>	
<b>показания</b>	падение застарелого жара в нижнюю часть тела; возникший из-за холода отёк яичек, который, наполнившись жидкостью белесого цвета, не может перейти в гнойник; истощение тепла в почках; вызванное переохлаждением из-за вхождения в холодную воду или пребывания в сырости, истощение тепла в нижней части тела; затруднения при мочеиспускании из-за холодных болезней почек; опоясывающие боли в тазовых костях и пояснице; боли в тазобедренных суставах; волочение ног; холодное истечение белого или красного семени; <i>gcong</i> почек; все болезни почек	

<b>Тк-115</b>	<b>ལི་ཤི་དགུ་སྦྱར།</b>	<b>Li shi dgu sbyor</b>
<b>Лиши9</b>		
<b>состав</b>	<i>li shi; sug smel; gi wang; ru rta; dza ti; tsan dan dkar po; tsan dan dmar po; ka ko la; a ru ra</i>	
<b>показания</b>	закупорка носовых ходов; <i>ya ma</i> ; жар в пазухах проясняет ум порошок для вдыхания в нос	

<b>ТК-116</b>	<b>གཉེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད།</b>	<b><i>gNyen po bco brgyad</i></b>
<b>Ньенпо18</b>		
<b>состав</b>	<i>ru rta; go yu; ka ko la; li ga dur; sga dmar; mdzo mo shing; ma nu; a ru ra; hong len; ser po; shing mngar; phun thu; bra ma; lcum rtsa; 'ol mo se; spos shel; dza ti; su mi; sug smel</i>	
<b>показания</b>	застарелые язвы; свежие язвы; болезни почек; задержка месячных; болезни белых каналов и сосудов; интоксикация любой разновидности	
<b>ТК-117</b>	<b>མགོན་ཐལ་བུ་པ།</b>	<b><i>mGron thal bcu pa</i></b>
<b>Ронтал10</b>		
<b>состав</b>	<i>tig ta; gser gyi me tog; ru rta; brag zhun; hong len; a ru ra; gur gum; se 'bru; cong zhi; mgron thal</i>	
<b>показания</b>	разрушает все виды горячих опухолей	
<b>ТК-118</b>	<b>སེང་ལྡོང་དགུ་ཐང།</b>	<b><i>Seng ldeng dgu thang</i></b>
<b>Сенден9</b>		
<b>состав</b>	<i>seng ldeng; a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; sle tres; skyer pa; spos dkar; so ma radza; thal ka rdo rje</i>	
<b>показания</b>	болезни <i>chu ser</i> высушивает <i>chu ser</i> при мутном жаре	
<b>ТК-119</b>	<b>ལུ་བདུད་བཅོ་བརྒྱད།</b>	<b><i>Klu bdud bco brgyad</i></b>
<b>Лудул18</b>		
<b>состав</b>	<i>gu gul; a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; ru rta; spos dkar; thal ka rdo rje; so ma radza; brag zhun khanda; sle tres; shu dag nag po; stod dja; klu bdud rdo rdje; ba sha ka; stong zil; dbang lag; bi sha; gla rtsi</i>	
<b>показания</b>	отекание и побугровение четырёх суставов конечностей и голеней; сопровождаемые болью, затруднения при сгибании, разгибании и движениях ног из-за одеревенения сухожилий, находящихся в подколенных ямках; зуд; <i>'bam; grum bu; mdze</i> ; кожные болезни; болезни из-за <i>srin gnyan; chu ser; dreg</i> ; болезни из-за <i>srin ya ma</i> ; абсцессы это лекарство можно назначать для вытягивания гноя из <i>shu thor</i> и <i>rma 'bras</i>	
<b>ТК-120</b>	<b>ཇུ་སེར་གྱོང་བརྗོན་ཞེས་པའི་བཅོ་བརྒྱད་ཐང།</b>	<b><i>Chu ser gyong brlon zhes pa'i bco brgyad thang</i></b>
<b>Жонлон18</b>		
<b>состав</b>	<i>a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; tig ta; sle tres; ma nu; seng ldeng; skyer pa; chu ser sman gsum; 'bri mog; mdzo mo shing; 'dzin pa; gur gum; tsan dan dmar po; shing mngar; re skon pa</i>	
<b>показания</b>	<i>grum bu</i> ; отекание суставов из-за крови и <i>chu ser</i> ; язвы; болезни белых каналов; рассеивание ядов; одеревенение и стягивание суставов и позвонков; влажные раны туловища и конечностей рекомендуется при тяжело поддающихся лечению болезнях сосудов	
<b>ТК-121</b>	<b>བླེ་ག་བུ་གུ་མུ།</b>	<b><i>Bre ga bcu gsum</i></b>
<b>Брэга13</b>		
<b>состав</b>	<i>bre ga; a 'bras; sra 'bras; 'jam 'bras; rgya tshos; btsod dmar po; zhun mkhan; shug pa; tsher can; a ru ra; sug smel; mkhal zho dkar po; gser gyi me tog; ba sha ka</i>	
<b>показания</b>	болезни почек, мочевого пузыря, простаты, яичников горячей и смешанной природы	
<b>ТК-122</b>	<b>གྲ་ལོ་སྐྱེན་དམར།</b>	<b><i>rGwa lo sman dmar</i></b>
<b>Гало мэнмар</b>		
<b>состав</b>	<i>'bri mog; cong zhi tsha btul; skyu ru ra; ma nu; ru rta; shing mngar; ba sha ka</i>	
<b>показания</b>	ощущение распирания в груди; покраснение белков глаз; частый кашель; выделение бордовых мокрот; охриплость; колющие боли в грудной клетке; рассеивание плохой крови в верхнюю часть тела; жар в горле; ощущение стягивания грудной клетки; внедрение остаточного жара в лёгкие «...это лекарство прекращает рассеивание в лёгкие <i>bad kan</i> и плохой крови, а также усиление крови...»	
<b>ТК-123</b>	<b>ཅན་དན་བཅོ་བརྒྱད།</b>	<b><i>Tsan dan bco brgyad</i></b>
<b>Сандал18</b>		
<b>состав</b>	<i>tsan dan dmar po; cu gang; gur gum; li shi; dza ti; sug smel; ka ko la; a ru ra; sum tig; ru rta; pri yang ku; rgya tshos; btsod; 'bri mog; hong len; re skon rtsi dmar; ba sha ka; gi wang</i>	
<b>показания</b>	вызванные увеличением плохой крови колющие боли под рёбрами; чувство распирания в верхней части тела; сухость во рту и на языке; побугровение белков глаз и лица; охриплость; головная боль; головокружение, <i>rab rib</i> ; судороги мышц; неровное биение сердца; колющие боли в сердце; вызванные <i>stug po</i> рвота кровью или понос кровью; увеличение крови в печени сушит плохую кровь и снижает кровяное давление	



<b>Тк-124</b>	<b>སླེ་རྩེ་ལྷ་མང་།</b>	<b><i>sLe tres lnga thang</i></b>
Лэдрэ5		
<b>состав</b>	<i>sle tres; a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; rgya tig</i>	
<b>показания</b>	вызванные болезнью <i>grum bu</i> отекание, побагровение и боли в суставах, затруднения при вытягивании и сведении конечностей, искривление каналов почек, затруднения при сгибании и выгибании тела в пояснице, боли в каналах почек; болезни белых каналов; воспаление суставов; жар почек этот отвар применяется на начальной стадии лечения застарелого жара «...вначале, когда застарелый жар, сохраняющийся в теле, напоминает присохшую к телу коросту, лечи подходящими отварами, как бы отмачивая загрузевшую высохшую шкуру...» монгольские эмчи используют этот отвар при лечении онкологических заболеваний	

<b>Тк-125</b>	<b>སླེ་རྩེ་བདུན་མང་།</b>	<b><i>sLe tres bdun thang</i></b>
Лэдрэ7		
<b>состав</b>	<i>sle tres; a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; sum tig; byi tsher; par pa ta</i>	
<b>показания</b>	вызывая потение, одновременно доводит до созревания, собирает и убивает жар	

<b>Тк-126</b>	<b>སྐུ་རུ་ཉེར་ལྷ་།</b>	<b><i>sKyu ru nyer lnga</i></b>
Кьюру25		
<b>состав</b>	<i>skyu ru; ba sha ka; pri yang ku; 'u su; hong len; brag zhun khanda; utpal sngon po; spang rtsi do bo; gur gum; tsan dan dmar po; btsod; ba le ka; rgya tshos; pu shel tse; 'bri mog; li ga dur; sum tig; a ru ra; ba ru ra; gser gyi me tog; ru rta; ma nu; kanda ka ri; star bu 'i khanda; gi wang; sle tres</i>	
<b>показания</b>	увеличение плохой крови; распирающие боли в верхней части тела; колющие боли в верхней части тела; возбуждение крови; покраснение белков глаз, ладоней, подошв, ногтей; сухость во рту и на языке; жажда; побагровение губ, кончика носа, кончиков пальцев; изжога; рвота кислой жидкостью; рвота желчью; рвота красными массами; рвота гнилой кровью или массами похожими на разведённую сажу; боли в желудке и печени; заброс крови и желчи в желудок; рассеивающийся <i>smug po</i> ; распространяющийся <i>smug po</i> ; распирающий <i>smug po</i> ; скатывающийся <i>smug po</i> ; нарушения менструального цикла; головные боли из-за увеличения плохой крови общее лекарство, уменьшающее кровяное давление при всех без исключения болезнях	

<b>Тк-127</b>	<b>དྭ་ལེ་བཅོ་བརྒྱུད་།</b>	<b><i>Dwa lis bco bryad</i></b>
Дали 18		
<b>состав</b>	<i>dwa lis; a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; cu gang; gur gum; dza ti; li shi; sug smel; ka ko la; tsan dan dkar po; tsan dan dmar po; zhu mkhan; btsod dmar po; rgya tshos; kyi lce dkar po; shing mngar khanda; ar nag; a gar go snyod</i>	
<b>показания</b>	вызванные болезнями белых каналов неспособность сжимать пальцы и сводить конечности; сильные боли в плечах, ключицах и конечностях; ослабление чувствительности; образование узлов в области прохождения белых каналов; неспособность выпрямлять ноги; усыхание мяса; искривление рта и глаза; ухудшение памяти; <i>rtsa grib</i> ; болезни белых каналов; стягивание сухожилий	

<b>Тк-128</b>	<b>མཛོ་མོ་ཤིང་ལྷ་མང་།</b>	<b><i>mDzo mo shing drug thang</i></b> синоним <i>rDo rje pha lam gyong rlan thang</i>
Зомошин6		
<b>состав</b>	<i>mdzo mo shing; ma nu; ka ko la; go yu; sug smel; sman sga</i>	
<b>показания</b>	частый кашель, вызванный борьбой <i>rlung</i> и крови; <i>stog 'tshangs</i> ; одышка; одеревенение шеи; головокружение; холодный <i>rlung</i> , спустившийся в нижнюю часть тела; отекание яичек; <i>rglig rlung</i> ; <i>rlung</i> в почках; боли в почках и пояснице; <i>dreg; grum; 'or; skya rbab; dmu chu</i> ; болезни вызванные внедрением холодного <i>chu ser</i> в конечности; холодные женские болезни «опасный <i>rlung</i> »; несвоевременное истечение месячных; опухания на четырёх конечностях после перенесенного жара <i>'grams</i> кипятить в смеси с хорошм чаем без <i>bul tog</i> и назначать по два-три раза в день – в зависимости от силы болезни «...для приготовления этого отвара в девять чашек чая брось три дозы лекарственной смеси и кипяти пока не останется три чашки, то есть до получения сгущённого отвара, который следует пить очень горячим, укутавшись тёплой и плотной одеждой – так, чтобы пропотеть...»	

<b>Тк-129</b>	<b>ཞི་བྱེད་བཅུ་གཅིག་།</b>	<b><i>Zhi byed bcu gcig</i></b>
Шижер11		
<b>состав</b>	<i>ma nu; sga skya; a ru ra; lcum rtsa; cong zhi tsha btul; bul tog; star bu 'i khanda; sbrul sha; rgya tshwa; sdiag srin; 'ol mo se</i>	
<b>показания</b>	болезни желудка; <i>ma zhu ba</i> ; вздутие и распирание в животе; задержка месячных; боли при <i>glang thabs</i> из-за <i>srin bu</i> ; затруднения при родах; невыход последа; боли из-за скатывания остатков крови в тромбы и <i>skran</i> ; женские болезни; кровяной <i>skran</i> матки	

<b>Тк-130</b>	<b>རྩུ་རུ་བཅུ་བཞི།</b>	<b>rGya ru bcu bzhi</b>
<b>Джару14</b>		
<b>состав</b>	rgya ru; bse ru; sha ru; gur gum; rgyam mtshal; cog la; tsan dan dmar po; dza ti; sug smel; rgya tshos; se 'bru; ba spru; dom mkhris; btsod; shug tsher khanda	
<b>показания</b>	вызванные женской болезнью “опасная кровь” боли в пояснице и колющие боли в нижней части живота; укороченное дыхание; боли в верхней части тела; образование в матке дефектов; боли в почках, пояснице, нижней части живота; нарушения менструального цикла в комбинации с <i>Khyung lnga</i> (Тк-33), которая называется <i>rG.ya khyung</i> , применяется при лечении рака матки	

<b>Тк-131</b>	<b>ཏུང་ཙི་ཤི་སེ་ཤང་།</b>	<b>Hwang tsi shi se wan</b>
<b>Сэван</b>		
<b>состав</b>	dom mkhris; skyu ru ra; gur gum; 'bri mog; ba sha ka; sro lo; bse ru; gi wang; hong len; tshos; mtshal; brag zhun; shing mngar	
<b>показания</b>	понос и рвота с кровью; несвоевременные месячные высушивает плохую кровь	

<b>Тк-132</b>	<b>སྤྱུག་རྩི་ཉེར་ལྷ།</b>	<b>sMyug rtsi nyer lnga</b>
<b>Нюкци25</b>		
<b>состав</b>	smyug rtsi; shing kun; btsod; rgya skyegs; 'bri mog; zhu mkhan; sdig srin; gser bye; a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; gi wang; sle tres; dom mkhris; tsan dan dmar po; gur gum; li shi; sug smel; cu gang; dza ti; ka ko la; cong zhi; ra mnye; nye shing; lca ba	
<b>показания</b>	это лекарство побеждает все последствия женских болезней	

<b>Тк-133</b>	<b>མྲག་བཤིག་རྩོ་རྩེ་པ་ལམ།</b>	<b>Khrag bshig rdo rje pha lam</b>
<b>Ташиг дордже пхалам</b>		
<b>состав</b>	tsan dan dmar po; gur gum; star bu'i khanda; a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; ma nu; cong zhi tsha btul; 'bri mog; rgya tshos; btsod; mdzo mo shing; rgya mtshal cog la; 'ol mo se; tsha la; rgya ru; zhu mkhan; gze ma; hong len; pri yang ku; yu mo mde'u byin; lcam 'bru; sum tig; ba sha ka; gyar mo thang; ze tshwa; mdze tshwa	
<b>показания</b>	задержка месячных; распространение плохой крови в верхнюю часть тела; колющие боли в нижней части живота; сворачивание крови в <i>skran</i> ; нерегулярные месячные; сосудистая непроходимость крови; отекание красных и чёрных сосудов; разрыв и ущемление сосудов в результате травм; женские болезни «опасная кровь»; кровяной <i>skran</i> матки	

<b>Тк-134</b>	<b>ཤིང་མངར་བཞི་ཐང་།</b>	<b>Shing mngar bzhi thang</b>
<b>Шинар4</b>		
<b>состав</b>	shing mngar; tsan dan dmar po; li ga dur; gla rtsi	
<b>показания</b>	вызванные болезнями кровеносных сосудов боли в сосудах; растяжение сосудов; образование узлов на сосудах и их отекание; побугровение и отекание голеностопных суставов и больших пальцев ног; жар в сосудах	

<b>Тк-135</b>	<b>ཇ་མཐོ།</b>	<b>rMa sman</b>
<b>Иролгув17</b>		
<b>состав</b>	chu rtsa; 'bam po; lcum rtsa; byi tang ka; tha ram; cha ga; 'u su; sran 'bru; gandha bha dra; brag zhun; brag zhun dkar po; yu gu shing	
<b>показания</b>	это общее ранозаживляющее лекарство для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатипёрстной кишки рекомендуется порошок кипятить в 200 мл воды в течение трёх минут и принимать вместе с осадком для лечения внутренних ран это лекарство лучше применять в форме сгущённого отвара для лечения наружных ран применять в виде присыпки	

<b>СР-1</b>	<b>སེང་ལྡེང་ཉེར་གསུམ།</b>	<b>Seng ldeng nyer gsum</b>
<b>Сенден23</b>		
<b>состав</b>	seng ldeng khanda; a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; skyer pa'i bar shun; hong len; kyi lce dkar po; tsan dan dkar po; tsan dan dmar po; ba le ka; ba sha ka; cu gang; gur gum; zi ra dkar po; zi ra nag po spos dkar; thal ka rdo rje; so ma ra dza; gu gul nag po; brag spos; gla rtsi; gi wang	
<b>показания</b>	вызванные болезнями <i>dreg</i> и <i>grum</i> боли в суставах; затруднения при сгибании и разгибании конечностей; отекание суставов; боли в почках и пояснице; зуд из-за болезней <i>chu ser</i> ; болезни, возникшие из-за внедрения 'bam; dreg; grum; болезни почек подсушивает <i>chu ser</i>	

<b>CP-2</b>	<b>གསལ་བྱེད་མ་ལ་བཅོ་ལྔ།</b>	<b>Gsal byed a wa bco lnga</b>
<b>Ава15</b>		
<b>состав</b>	<i>cong zhi mdzo 'o; cu gang; gur gum; li shi; a ru ra; utpal sngon po; ba ru ra; skyu ru ra; shing mngar; go snyod; sbrul sha; brag zhun; lcags phye; rdo a wa; rtsa a wa</i>	
<b>показания</b>	ослабление печени; глазные болезни; наружный 'grib; внутренний 'grib; срединный 'grib	
<b>CP-3</b>	<b>ག་བུར་ཉེར་ལྔ།</b>	<b>Ga bur nyer lnga</b>
<b>Габур25</b>		
<b>состав</b>	<i>ga bur; li shi; sug smel; cu gang; ka ko la; dza ti; kha che gur gum; ar nag; tsan dan dkar po; tsan dan dmar po; utpal; na ga ge sar; pad ma ge sar; zi ra dkar po; ru rta; ba le ka; shing tsha; chu srin sder mo; pu shel rtse; spang spos; rdo dreg dmar po; 'bu su hang; ba ru ra; a ru ra; skyu ru ra</i>	
<b>показания</b>	все типы жара; сильный застарелый жар; жар от отравлений	
<b>CP-4</b>	<b>མོ་ནང་སྐྱི་འཛོམས་ཆེན་མོ།</b>	<b>Mo nad spyi 'djoms chen mo</b>
<b>Мо нэ чи джом</b>		
<b>состав</b>	<i>ru rta; chu dag; gla ba 'i rtsi; ya baksha ra; 'ol mo se; sman chen; gser mdog; bul tog; ze tshwa; 'gron thal; star bu</i>	
<b>показания</b>	«...если принимать утром и вечером, запивая кипячёной водой, эти пилюли будут лучшим лекарством, побеждающим тысячу женских болезней...»; «... в текстах есть упоминание о применении этого лекарства при лечении опухолей молочной железы...»	
<b>CP-5</b>	<b>མོན་ཆར་ལྔ་པ།</b>	<b>Mon tchha ra lnga pa</b>
<b>Мончар5</b>		
<b>состав</b>	<i>a ru ra; ci tra ka; byi tang ka; dug nyung; mon cha ra</i>	
<b>показания</b>	геморрой; <i>srin</i> ануса; холодный понос; все холодные болезни желудка и тонкой кишки	
<b>CP-6</b>	<b>ཕག་མོ་གུབ་སྐྱུར།</b>	<b>Phag mo grub sbyor</b>
<b>Пагдруб (Чонгши11)</b>		
<b>состав</b>	<i>cong zhi; a ru ra; shing tsha; sug smel; se 'bru; pi pi ling; pho ril nag po; rgyam tshwa; sga skya; ru rta; gur gum</i>	
<b>показания</b>	несварение; вздутие и распирающие живота; рвота; понос; ослабление наружного телесного тепла; ощущение жара во внутренностях; изжога; <i>ma zhu ba; lhen; skran</i> ; холодные болезни <i>smug po</i> улучшает здоровый вид и силы тела	
<b>CP-7</b>	<b>སྐར་བུ་བཅུ་གཅིག།</b>	<b>sTar bu bcu gcig</b>
<b>Тарбу11</b>		
	состав клиники «Кунпен»	
<b>CP-8</b>	<b>སྐར་བུ་བཅུ་བརྒྱད།</b>	<b>sTar bu bcu brgyad</b>
<b>Тарбу18</b>		
<b>состав</b>	<i>star bu 'i khanda; ru rta; sga skya; tsha la; bul tog; g.yer ma; rgyam tshwa; rgya tshwa; ze tshwa; rgya mtshal cog la; a ru ra; ma nu; rgun 'brum dkar po; 'ol mo se 'i bras bu; 'phang ma dkar po 'i bras bu; gla ba 'i mdzhug to; lcum rtsa; gla rtsi</i>	
<b>показания</b>	вызванные женскими болезнями боли в нижней части живота; опоясывающие боли в пояснице; пульсирующие боли по ходу сосудов; боли в суставах; задержка месячных; сворачивании кровяного <i>skran</i> в матке; несварение пищи; вздутие и распирающие в желудке; женские болезни «опасная кровь»	
<b>CP-9</b>	<b>གཚོ་བོ་བརྒྱད་པ།</b>	<b>gTso bo brgyad pa</b>
<b>Цово8</b>		
<b>состав</b>	<i>tsan dan dkar po; cu gang; gur gum; tig ta; hong len; ba sha ka; bong dkar; gi wang</i>	
<b>показания</b>	распространённый жар; горечь во рту; сильная жажда; укороченное дыхание; частый кашель; выделение мокроты; головная боль; колющие боли под рёбрами; жар лёгких; жар печени; свежий и старый жар	
<b>CP-10</b>	<b>ཁྲག་སྐྱེད་བཅུ་གཅིག།</b>	<b>Krag sman bcu gcig</b>
<b>Чагмэн11</b>		
<b>состав</b>	<i>hong len; re skon rtsi dmar; bri mog; ming can ser po; sle tres; ma nu; tang kun gzhon nu; gzer 'joms; mdzo mo shing gi khanda; skrag pa shing gi khanda; seng ldeng khanda</i>	
<b>показания</b>	головокружение; головные боли; шум в ушах; <i>rab rib</i> ; онемение конечностей; сердцебиение; появление паники; бессонница; болезни, сопровождаемых повышением кровяного давления	

<b>CP-11</b>	<b>འཕྲུགས་སྒོ་ཀུན་སེལ།</b>	<b>'Khrugs glo kun sel</b>
<b>Чугло кунсел</b>		
<b>состав</b>	<i>a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; ma nu; ru rta; ba le ka; cu gang; rgya tshos; btsod; 'bri mog; sro lo dkar po; spang rtsi do bo; li ga dur</i>	
<b>показания</b>	возбуждение крови; кашель; выделение красновато-жёлтой мокроты; колющих боли в верхней части тела и в грудной клетке; ощущение стягивания грудной клетки; одышка; жажда; кашель, который вызван тяжёлой работой; <i>cham</i> в лёгких; жар <i>'khrugs</i> в лёгких	
<b>CP-12</b>	<b>གཡུ་ཁྱུང་དཀར་བསྐྱེན།</b>	<b>G.yu khyung dkar bsnan</b>
<b>Ючун карнен</b>		
<b>состав</b>	смесь <i>G.yu dkar</i> и <i>Khyung lnga</i> (Тк-33)	
<b>показания</b>	колющие боли в желудке и тонкой кишке; заброс крови и <i>mkhris</i> в желудок; <i>smug po; glang thabs</i> ; колющие боли из-за <i>srin gnyan</i> ; <i>'bras skran</i> в желудке, толстой и тонкой кишках; женская болезнь «опасный <i>rlung</i> »	
<b>CP-13</b>	<b>བདེ་སྐྱུག།</b>	<b>bDe smyug</b>
<b>Дэнюг</b>		
<b>состав</b>	<i>cong zhi mdzo 'o; a ru ra; brag zhun khanda; star bu 'i khanda; pi pi ling; gur gum; utpal; sngon po; se 'bru; sug smel; skyu ru ra; ba sha ka; ru rta; rgyam tshwa; ma nu; par pa ta; sbrul sha; lcags phye</i>	
<b>показания</b>	падение крови и <i>mkhris</i> в желудок; кровавая рвота; сворачивание крови в <i>skran</i> при <i>smug po</i> ; свежий и застарелый <i>ma zhu</i> ; все горячие и холодные болезни желудка; задержка месячных из-за женской болезни «опасная кровь»	
<b>CP-14</b>	<b>གཡུ་དཀར།</b>	<b>G.yu dkar</b>
<b>Юкар</b>		
<b>состав</b>	смесь <i>G.yu ril bcu gsum</i> (Тк5) и <i>dngul chu dkar btul</i>	
<b>показания</b>	внедрение <i>smug po</i> в желудок и толстую кишку; колющие боли неопределённой локализации в желудке и толстой кишке; ощущение дискомфорта в желудке и печени; рвота кислой жидкостью; вызванные <i>ma zhu</i> вздутие и распирающие в области желудка и тонкой кишки; высыхание кала; внедрение женской болезни «опасный <i>rlung</i> » в желудок, тонкую и толстую кишки; образование <i>'bras skran</i> в желудке, толстой или тонкой кишке, вызванное болезнью холода <i>rlung</i> ; образование уплотнения в нижней части живота у женщин	
<b>CP-16</b>	<b>གོ་ཡུ་བདེ་དབུག།</b>	<b>Go yu bde dpag</b>
<b>Гойю депаг</b>		
<b>состав</b>	<i>go yu; mkhal zho; brag zhun khanda; gla rtsi; a 'bras; sra 'bras; 'jam 'bras; sug smel; bre ga; dngul chu; grang btul; dbang lag; ra mnye; nye shing; nye shing; lca ba; ba spru; gze ma; sram sha</i>	
<b>показания</b>	вызванное холодом истощение тепла в почках; истечение белей у женщин, ослабление потенции удлиняет жизнь, увеличивает телесные силы, даёт румянец, здоровый цвет коже, усиливает потенцию	
<b>CP-17</b>	<b>དྲང་སྒོང་འར་བརྟམ།</b>	<b>Drang srong ar brgyad</b>
<b>Дрансон агар8</b>		
<b>состав</b>	<i>ar nag; snying zho sha; tsan dan dkar; tsan dan dmar; dza ti; cu gang; gur gum; sro lo dkar</i>	
<b>показания</b>	борьба крови и <i>rlung</i> ; колющие боли в груди и спине; кашель применять в смеси с белым сахаром	
<b>CP-18</b>	<b>དྲུགས་སྐྱེན་བཅོ་ལྔ།</b>	<b>Dwags sman bco lnga</b>
<b>Дагмен15</b>		
<b>состав</b>	<i>cong zhi; lan tshwa; ba lu 'i lo ma; dbye mong dkar po; dza ti; 'u su; ze tshwa; rgya tshwa; rgyam tshwa; kha rut shwa; bong dkar; ma nu; pi pi ling; pho ril nag po; sga skya; sbrang rtsi</i>	
<b>показания</b>	боли в желудке; несварение пищи; отрыжка; желудочная интоксикация; изжога; рвота кислой жидкостью, слизью, съеденной пищей; рвота кровью из-за <i>smug po</i> ; понос; <i>glang thabs</i> ; увеличение печени; холодные <i>skran; lcags dreg; pho log; rgyu gzer; gcong</i> желудка, тонкой и толстой кишок применяется в комплексной терапии при лечении рака желудка и толстой кишки	
<b>CP-19</b>	<b>སྤང་རྩི་བཅུ་གྱིས།</b>	<b>sPang rtsi bcu gnyis</b>
<b>Панци12</b>		
<b>состав</b>	<i>spang rtsi; bong dkar; par pa ta; cu gang; gur gum; tsan dan dkar po; gu gul; stag sha; 'dzin pa; brag zhun; gi wang; gla rtsi</i>	
<b>показания</b>	<i>gag; lhog</i> ; опухания горла; <i>rims</i> ; усиление плохой крови в голове; заболевания щитовидной железы	

<b>CP-20</b>	<b>བྱི་ཏང་བདུན་པ།</b>	<b><i>Byi tang bdun pa</i></b>
<b>Бйитанга7</b>		
<b>состав</b>	<i>byi tang ka; shing kun; ma ru rtse; sga skya; pi pi ling; phur nag; gla rtsi</i>	
<b>показания</b>	вызванные болезнью <i>glang thabs</i> режущие боли в животе; потливость; затрудненное дыхание; вызванные геморроем образование нарывов <i>thor ba</i> в анальном отверстии; выделение крови из геморроидальных узлов при дефекации; воспаление ануса; <i>srin bu</i> в животе; <i>glang thabs</i> ; геморрой	
<b>CP-21</b>	<b>བྱང་ཚོས་མོ་བདུན།</b>	<b><i>Byang chos so bdun</i></b>
<b>Джанчоз7</b>		
<b>состав</b>	<i>byang ba; gur gum; lug ngal; sus smel; tsan dan dkar po; tsan dan dmar po; ar nag; a gar go snyod; a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; li shi; bisod dmar po; re skon rtsi dmar; li ga dur; mkhan chung ser mgo; sngo rtag ngu; se 'bru; pi pi ling; rgya tshwa; gser byi; spos dkar; sindhu ra; rdo ha shig; rdo khab len; cong zhi tsha btul; byu ru; nya physis; mu men; rgyam mtshal lcog la brag; zhun khanda; shing mngar khanda; sha ru; shu dag; shing tog kha sur; kha che sha skam; dom mkhris; gi wang; gla rtsi</i>	
<b>показания</b>	возникновение застарелых болезней в результате рассеивания жара <i>rims</i> или <i>'khrugs; dreg; grum bu; sur ya; mdze</i> ; повреждение почечных каналов; внедрение <i>rlung</i> в каналы и вызванные этим одеревенение и стягивание конечностей; онемение тела; очень тяжело поддающиеся лечению раны, образовавшиеся в результате поражения ядами или оружием; эпилепсия; сумасшествие; косноязычие; ослабление зрения и других органов чувств; ухудшение подвижности крови в кровеносных сосудах; болезни белых каналов	
<b>CP-22</b>	<b>བླ་མེད་ཉེར་ལ།</b>	<b><i>Bla med</i></b> синоним <i>A gar nyer bzhi</i>
<b>Ламе</b>		
<b>состав</b>	<i>a ga ru; dza ti; snying zho sha; cu gang; spos dkar; ru rta; a ru ra; na ga ge sar; li shi; ma nu; sga skya; gul nag; gur gum; shu dag; spang spos; pri yang ku; gz'a bdud dkar po; gz'a bdud nag po; sman chen; sre mong; pu shud; te lo; 'brong gi snying khrag; gla rtsi</i>	
<b>показания</b>	вызванные кровоизлиянием внутри головного мозга колющие боли в голове; головокружение; дрожь тела; вызванные сосудистым тромбом косноязычие, искривление рта и глаза; онемение конечностей; одеревенение и стягивание в области прохождения затылочных сосудов; повреждение головного мозга; сочетанные болезни крови и <i>rlung</i> ; высокое кровяное давление	
<b>CP-23</b>	<b>གློ་ཚད་ཀུན་སེལ།</b>	<b><i>Glo tshad kun sel</i></b>
<b>Лоце кунсел</b>		
<b>состав</b>	<i>cu gang; gi wang; gur gum; tsan dan dkar po; tsan dan dmar po; ga dur; gla rtsi; gu gul; 'dzin pa; a ru ra; ru rta; mtshal; shing mngar; sro lo dkar po; rlung ar nag; sle tres; sgog thal; dza me</i>	
<b>показания</b>	внедрение в лёгкие болезни <i>cham</i> , жара <i>rims</i> или <i>gnyan</i> ; озноб; сильные колющие боли в грудной клетке; частый кашель; затруднённое или укороченное дыхание; выделение красновато-жёлтой мокроты с солёным привкусом; жар лёгких	
<b>CP-24</b>	<b>ལྷུང་ལྷ་ནི་ལ།</b>	<b><i>Khyung lnga ni la</i></b>
<b>Чуна нйила</b>		
<b>состав</b>	<i>a ru ra; ru rta; shu dag; sman chen; gul nag; dngul chu dkar btul; stod ja; mu men; gla rtsi</i>	
<b>показания</b>	<i>gag; lhog; glang thabs</i> из-за <i>srin gnyan</i> в желудке, толстой и тонкой кишках; <i>dreg; grum bu</i> ; отекание из-за <i>srin gnyan</i> ; жар ран; <i>shu ba thor pa; me lce 'khor lo; chu ser</i> ; сочетание болезней <i>ya ma</i> и <i>cham</i> ; жар печени; жар почек; болезни белых каналов в сочетании с <i>gnyan</i> ; локальные отёки и болезни белых каналов в сочетании с <i>gnyan</i> ; жар в почках, печени и ранах; <i>srin bu</i> в зубах; <i>ya ma; cham pa; me dbal</i> ; кожные болезни	
<b>CP-25</b>	<b>སེམས་བདེ།</b>	<b><i>Sems bde</i></b>
<b>Сэмде</b>		
<b>состав</b>	<i>go yu dkar po; ar nag; li shi; dza ti; shing kun; ru rta; snying zho sha; sga skya; pi pi ling; pho ril nag po; kha ru tshwa; sman chen; ri bong snying; 'brong gi snying khrag; bu ram smug po</i>	
<b>показания</b>	вызванные внедрением <i>rlung</i> в сердце и возбуждением <i>rlung</i> «держателя жизни» депрессия, бессонница, страхи, раздражительность, шум в ушах, головокружение, болтливость, смятение ума; тахикардия; нарушение ритма сердца разрушает <i>rlung</i> сердца и улучшает настроение при депрессии	
<b>CP-26</b>	<b>གསལ་བདག་དར་ཡ་ཀཱ།</b>	<b><i>gSang bdag dar ya kan</i></b>
<b>Сандак дарьякан</b>		
<b>состав</b>	<i>a ru ra; ru rta; shu dag nag po; sman chen; gla rtsi; btso thal; klu bdud rdo dje; phur nag; brag spos</i>	
<b>показания</b>	это лекарство защищает внутренности от поражения болезнью <i>gnyan 'bras</i> и убивает <i>srin gnyan</i> , в настоящее время применяется тибетскими эмчи в лечении онкологических заболеваний	

<b>CP-27</b>	<b>ཞི་ལུམ།</b>	<b>Zhi lcum</b>
<b>Жилчум</b>		
<b>состав</b>	<i>ma nu; sga skya; a ru ra; lcum rtsa; cong zhi tsha btul; bul tog</i>	
<b>показания</b>	несварение; скручивание, вздутие, урчание, распирание и боли в желудке, тонкой и толстой кишках; высыхание кала; запор	

<b>CP-28</b>	<b>རིན་ཆེན་དགུ་སྦྱོར།</b>	<b>Rin chen dgu sbyor</b>
<b>Ринчен9</b>		
<b>состав</b>	<i>ru rta; skyu ru ra; se 'bru; ba sha ka; sug smel; pi pi ling; cong zhi tsha btul; gur gum; ma nu</i>	
<b>показания</b>	изжога; рвота кислой жидкостью; отрыжка; колющие боли в желудке; все болезни желудка, вызванные сочетанием <i>bad kan</i> и крови; борьба жара и холода; <i>bad kan skya; bad kan smug po</i>	

<b>CP-29</b>	<b>རྣམ་རྒྱལ་གསེར་མདོག།</b>	<b>rNam rgyal gser mdog</b>
<b>Намгел сердог</b>		
<b>состав</b>	<i>gser mdog bcu gcig; phur nag khanda; stag sha; ma ru rtse; lang thang rtse</i>	
<b>показания</b>	болезни головы из-за <i>bad kan</i> и <i>mkhris</i> ; заброс крови и <i>mkhris</i> в желудок и тонкую кишку; горечь во рту; рвота желчью; желчный <i>skran</i> в полых органах; отсутствие аппетита; пожелтение белков глаз и кожи; <i>skran</i> печени; уплотнение печени; рвота сразу после еды; появление сосудистого рисунка на животе; боли в пищеводе; изжога; чёрная <i>ya ma; ksha ya nag po; mig ser</i> ; жар <i>mkhris</i> ; колющие головные боли; <i>srin mkhris</i>	

<b>CP-30</b>	<b>དངུལ་ཅུ་བཙོ་བརྒྱུད།</b>	<b>dNgul chu rin chen bco brgyad</b>
<b>Нулчу ринчен 18</b>		
<b>состав</b>	<i>dnkul chu btso thal; mu zi; seng ldeng khanda; cu gang; kha che gur gum; li shi; dza ti; sug smel; ka ko la; spos dkar; thal ka rdo rje; so ma radza; gu gul; a ru ra; sman chen; ru rta; shu dag; gla rtsi</i>	
<b>показания</b>	увеличение плохой крови и <i>chu ser</i> ; исчезновение румянца; грубость кожи; образование плоских красновато-жёлтых нарывов <i>thor ba</i> ; выпадение волос на голове и бровей; головные боли; охриплость; образование нарыва в носу; болезнь <i>sna snubs</i> ; появление на глазах красного сосудистого рисунка; образование <i>rma 'bras</i> , из которой истекает <i>chu ser; mdze; dreg; grum; chu ser</i> ; жар <i>gnyan</i>	

<b>CP-31</b>	<b>དགའ་བ་བརྩུ་བྱ།</b>	<b>Dga' ba bcu drug</b>
<b>Гава16</b>		
<b>состав</b>	<i>gur gum; li shi; ru rta; a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; 'jam 'bras; sha ru; tsan dan dmar po; bong dkar; byi tang ka; ma ru rtse; lang thang rtse; stag sha nag po; shu dag nag po; mu men; dngul chu dkar 'dul; gi wang; gla rtsi; cog la</i>	
<b>показания</b>	три разновидности <i>ya ma</i> – белая, черная и пёстрая; <i>dreg; grum</i> ; свежие и застарелые болезни почек; мутный жар; <i>reg dug</i> ; белая и чёрная <i>chu ser</i> ; болезни белых каналов; <i>gz'a; srin gnyan</i> это лекарство широко применяется при лечении онкологических заболеваний, особенно в комбинации с лекарством <i>Khyung lnga ni la</i> (CP-24), которая называется <i>Dg'a ni</i>	

<b>CP-32</b>	<b>འཕུལ་ཐང།</b>	<b>'Phrul thang</b>
<b>Трул тханг</b>		
<b>состав</b>	<i>ma nu; kanda ka ri; sle tres; sga skya; a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; lug nur; ma nu'i khanda</i>	
<b>показания</b>	<i>cham rims</i> ; озноб; боли в голове и крупных суставах конечностей; кашель; жар в глотке; охриплость; <i>khrag rlung stod 'tshangs</i> ; колющие боли в спине и груди; жажда; сухость во рту и на языке; возбуждение крови это лекарство доводит до созревания, собирает и отделяет от холода жар <i>rims</i> и жар <i>gnyan</i>	

<b>CP-33</b>	<b>ཟངས་ཐལ་ཉེར་ལྷ།</b>	<b>Zangs thal nyer lnga</b>
<b>Зантел 25</b>		
<b>состав</b>	<i>zangs thal; bse ru; rgya ru; kha sha 'i rwa; cu gang; gur gum; li shi; dza ti; sug smel; ka ko la; tsan dan dkar po; tsan dan dmar po; a ga ru; gla rtsi; gi wang; bong dkar; ga dur; a khrong; sro lo dkar po; utpal sngon po; a ru ra; zi ra dkar po; spang rgyan dkar po; pu dhel rtse; gul nag; seng ldeng khanda; brag zhun khanda; rta so ma</i>	
<b>показания</b>	<i>glo gcong</i> ; гной в лёгких	

<b>CP-34</b>	<b>ཟླ་འོད་མཆོན་བརྩུད་ཆེན་མོ།</b>	<b>Zla 'od mchin bcud chen mo</b>
<b>Злаво чинчуд ченмо</b>		
<b>состав</b>	состав клиники «Менцикханг»	
<b>показания</b>	печёночный чудлен	

<b>CP-35</b>	<b>ལོཔེལ་བདུད་ཅི།</b>	<b><i>Blo 'phel bdud rtsi</i></b>
<b>Лопел дудце (чудлен)</b>		
<b>состав</b>	<i>a ru ra; shing kun; sga skya; pi pi ling; pho ril; shu dag dkar po; ma nu; lce myang tshwa</i>	
<b>показания</b>	«...это лекарство, прокипятив в молоке козы белой масти, обычно дают детям для улучшения умственных способностей, прояснения памяти и для того, чтобы стала разборчивой речь...»	

<b>CP-36</b>	<b>ཇོ་འཕེལ་བདུད་ཅི།</b>	<b><i>Tshe 'phel bdud rtsi</i></b>
<b>Цепел дудце</b>		
<b>состав</b>	состав клиники «Менцикханг»	
<b>показания</b>	чудлен	

<b>CP-37</b>	<b>བཅོང་ཆེན་བདུད་ལེན།</b>	<b><i>Bcong chen bcud len</i></b>
<b>Чонгчен чудлен</b>		
<b>состав</b>	состав клиники «Менцикханг»	
<b>показания</b>	эффективен для ослабленного организма после длительной болезни, при проблемах дыхания, анорексии и других лёгочных расстройствах, полезен для восстановления жизненных сил, длительное применение помогает усилить потенцию	
	принимать утром по одному пакету на пустой желудок с первого дня возрастания луны, при этом выполнять физические упражнения, но прекращать их до потения	

<b>CP-38</b>	<b>རྒྱ་པ་གསོ་བ་བཅུད་ལེན།</b>	<b><i>rGa pa gso ba bcud len</i></b>
<b>Гапа сова чудлен</b>		
<b>состав</b>	состав клиники «Менцикханг»	
<b>показания</b>	Этот состав особенно эффективен для возвращения юношеской внешности, увеличения продолжительности жизни, усиления органов чувств, таких как зрение, улучшает память и интеллект. Особенно хорош как афродизиак.	
	Главная причина старения – это трансформация изначальных первоэлементов, а второстепенные причины – это возраст и физическое истощение. Ментальный стресс также способствует старению. Понижение активности первоэлементов, которые создают изменения в теле, приводят к согбенности тела, огрублению кожи, появлению морщин, облысению, поседению волос, и ослаблению энергий тела и т.д.	

<b>CP-40</b>	<b>སེང་ལྡེང་བཞི་ཐང།</b>	<b><i>Seng ldeng bzhi thang</i></b>
<b>Сенден4</b>		
<b>состав</b>	<i>seng ldeng; a ru ra; kyi lce; skyer shun</i>	
<b>показания</b>	сушит горячую <i>chu ser</i>	

<b>CP-41</b>	<b>གུར་ཁྱུང་ཕྱལ་རྡོར་ཅན།</b>	<b><i>Gur khyung phyag rdor can</i></b>
<b>Чаг дор</b>		
<b>состав</b>	<i>gur gum; a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; ru rta; tsan dan dmar po; 'jam 'bras; spos dkar; so ma radza; thal ka rdo dje; gul nag; rgya mtshal cog la; sha ru; shu dag; bong dkar; sngo stag sha; seng ldeng khanda; li shi; dngul chu tsha btul; sman chen; gi wang</i>	
<b>показания</b>	вызванные <i>ya ma</i> закупорка и отекание носовых ходов; образование в носу нарыва <i>thor ba</i> ; зубная боль; чихание; выделение соплей из-за <i>cham pa</i> ; <i>dreg; grum bu</i> ; свежие и застарелые болезни почек; жар почек; мутный жар; <i>reg dug</i> ; болезни белых каналов в сочетании с жаром <i>gnyan; mdze; ya ma; cham pa</i> в сочетании с <i>ya ma</i>	

<b>CP-42</b>	<b>ཕན་ཀུན།</b>	<b><i>Phan kun</i></b>
<b>Пханкун</b>		
<b>состав</b>	<i>thang phrom dkar po; a ru ra; shu dag; gu gul nag po; 'dzin pa; yung ba; ma ru rtse; byi tang ka; sngo stag sha; rgya tshwa; sman chen; gla rtsi</i>	
<b>показания</b>	отекание и боль в глотке из-за воспаления; появление на шее опухоли <i>gnyan 'bur</i> ; колющие боли в ушах; вызванная <i>ya ma</i> болезнь <i>kha 'grigs; srin bu</i> зубов; <i>ya ma; srin</i> головы; жар <i>gnyan rims</i> ; боли в голове и в четырёх крупных суставах ног; отекание языка; <i>gag; lhog; ya ma</i> ; отёки вызванные <i>gnyan</i>	

<b>CP-43</b>	<b>བྱག་བཤམ།</b>	<b><i>Drag bshal</i></b>
<b>Драгшал</b>		
<b>состав</b>	состав клиники «Долкар»	
<b>показания</b>	слабительное	

<b>CP-44</b>	<b>བྲས་སྐྱབ་རྩུག་པ།</b>	<b>Bras sman drug pa</b>
Дремеб		
состав	состав клиники «Кунпен»	
показания	'bras skran	
<b>CP-45</b>	<b>ཨར་བརྒྱུད་ཚུ་བསྐྱར།</b>	<b>Ar brgyad chu bsgyur</b>
Ардже чху джур		
состав	ar nag; dza ti; snying zho sha; cu gang; spos dkar; ru rta; 'bri ta sa 'dzin; sdig srin; lcam 'bru	
показания	вызванные болезнями сердца депрессия, тахикардия, чувство распирания в верхней части туловища, колющие боли в грудной клетке, дрожь во внутренностях, бессонница, уменьшение количества выходящей мочи, отекаание лодыжек; скапливание жидкости в сердечной сумке это лекарство излечивает болезнь «переполнение сердца жидкостью» и выводит мочу через низ	
<b>CP-46</b>	<b>ཨ་མ་བརྒྱུད་སྐྱོར།</b>	<b>A wa brgyad sbyor</b>
Awa Gyejor		
состав	состав клиники «Кунпен»	
<b>CP-47</b>	<b>བོང་དམར་བདུན་པ།</b>	<b>Bong dmar bdun pa</b>
Bongmar7		
состав	состав клиники «Кунпен»	
<b>CP-48</b>	<b>བོང་ཁྲག་ཉེར་ལ།</b>	<b>Bong khrag nyer lnga</b>
Бонтар25		
состав	bong khrag; tsan dan dkar po; tsan dan dmar po; a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; cu gang; li shi; dza ti; sug smel; ka ko la; spos dkar; thal ka rdo rje; so ma radza; na ga ge sar; spang rgyan dkar po; spang rtsi do bo; stab seng; sum tig; ba sha ka; sle tres; seng ldeng khanda; gur gum; gla rtsi; gi wang	
показания	отёки; dreg; grum; chu ser; вызванные болезнями dreg и grum боли в суставах конечностей; утолщение суставов; отекаание и скрючивание пальцев; боли в почках, пояснице, костях и суставах при изменениях погоды сушит chu ser на своём месте	
<b>CP-49</b>	<b>བུ་འཛིན་རྩུག་པ།</b>	<b>Bu 'dzin drug pa</b>
Buzin6		
состав	состав клиники «Кунпен»	
<b>CP-50</b>	<b>བུམ་རྩམ།</b>	<b>Bum rdzas</b>
Bumzi 25		
состав	состав клиники «Кунпен»	
<b>CP-51</b>	<b>ཚུ་གང་བརྩུ་པ།</b>	<b>Cu gang bcu pa</b>
Chugan10		
состав	состав клиники «Кунпен»	
<b>CP-52</b>	<b>ལྷགས་ཕྱེ་བཅོལ།</b>	<b>lCag phye bco lnga</b>
Chakchi15		
состав	состав клиники «Кунпен»	
<b>CP-53</b>	<b>ལུམ་ཕྱེ།</b>	<b>lCum phye</b>
Chumche		
состав	состав клиники «Кунпен»	
<b>CP-54</b>	<b>ཅན་དན་བརྒྱུད་པ།</b>	<b>Tsan dan brgyad pa</b>
Сандал 8		
состав	tsan dan dkar po; a gar; snying zho sha; na ga ge ser; push pa ge sar; dza ti	
показания	колющие боли в сердце; колющие боли из-за крови	



<b>CP-55</b>	<b>དེབྱ་འགགས་ཏམ་ལུ་བཙེ་གཅིག།</b>	<b><i>rDe'u 'gags tcha lu bco gcig</i></b>
<b>Dheka Sallo11</b>		
<b>состав</b>	состав клиники «Кунпен»	
<b>CP-56</b>	<b>གྲུབ་ཐོག་རིལ་དམར།</b>	<b><i>gRub thog ril dmar</i></b>
<b>Dubtok Rilmar</b>		
<b>состав</b>	<i>cong zhi tsha btul; a ru ra; pushkar mu la; brag zhun khanda; re skon rtsi dmar; hong len; sbrang rtsi; dwangs ma</i>	
<b>показания</b>	кашель, охриплость и астма из-за рассеивания плохой крови в лёгкие; жар и ощущение стягивания в грудной клетке; изжога; увеличение крови в печени, которая забрасывается в желудок и вызывает ухудшение слизистой желудка и появление болезни <i>smug po</i> желудка; сочетание <i>bad kan</i> и крови в желудке	
<b>CP-57</b>	<b>བདུད་རྩི་འཆི་གསོས།</b>	<b><i>bDud rtsi 'chi gsos</i></b>
<b>Dutse Chisoe</b>		
<b>состав</b>	<i>da byid smug po; da byid ser po; sram gyi sha; brag gi rtsangs pa; khyim bya mtshal lu'i sha; phug ron gyi sha; byi'u mchil pa; nas zan gyi mgo; chu klung gi nya; thang phrom dkar po; dbang lag; nye shing; ma ning cong zhi</i>	
<b>показания</b>	истощение тепла в почках; нарушение процесса превращения прозрачного сока в «нектар»; истощение семени; отсутствие эрекции; импотенция; истощение физических сил	
<b>CP-58</b>	<b>གྲུབ་བྱ་རྩུག་གཅིག།</b>	<b><i>gRum bu zug gcog</i></b>
<b>Dumbu Sukjok</b>		
<b>состав</b>	<i>a ru ra; gur gum; sug smel; brag zhun khanda; rgya tig; mkhal zho; zhu mkhan; btsod; rgya skyegs; shug tsher; ga bur; cu gang; li shi; dza ti; ka ko la; ar nag; tsan dan dkar po; tsan dan dmar po; utpal sngon po; na ga ge sar; ru rta; zi ra dkar po; ba le ka; shing tsha; chu srin sder mo; pu shel tse; spang spos; rdo dreg; 'bu su hang</i>	
<b>показания</b>	колющие боли при <i>grum bu</i>	
<b>CP-59</b>	<b>ཁྲག་གཏོང་གུར་གུམ་བརྟུང།</b>	<b><i>Khrag gcod gur gum brgyad</i></b>
<b>Gurgum8</b>		
<b>состав</b>	<i>kha che gur gum; dom mkhris; sran me; tsan dan dmar po; mtshal; gser gu'i me tog; 'bri ta sa 'dzin; pu shel rtse</i>	
<b>показания</b>	маточное кровотечение; носовое кровотечение; рвота кровью из-за <i>smug po</i> ; наличие примеси крови в испражнениях; разрыв кровеносных сосудов при поражении оружием «...лучшее лекарство из тайных наставлений для остановки любого кровотечения, останавливает кровотечение из любых сосудов, а также полезно при болезнях печени...»	
<b>CP-60</b>	<b>གུར་ལྷུང།</b>	<b><i>Gur khyung</i></b>
<b>Gurkhung</b>		
<b>состав</b>	смесь составов <i>Gur gum bcu gsum</i> (Тк-25) и <i>Khyung lnga</i> (Тк-33)	
<b>показания</b>	<i>ya ma</i> трёх разновидностей – белой, чёрной и пёстрой; <i>dreg; grum bu</i> ; свежие и застарелые болезни почек; мутный жар; болезни белой и чёрной <i>chu ser; reg dug</i> ; болезни белых каналов; <i>gz'a</i>	
<b>CP-61</b>	<b>རྒྱམ་ཚ་དྲུག་པ།</b>	<b><i>rGyam tsha drug pa</i></b>
<b>Gyamtsa6</b>		
<b>состав</b>	состав клиники «Кунпен»	
<b>CP-62</b>	<b>འགགས་སེལ་བརྟུང་པ།</b>	<b><i>'Gags sel brgyad pa</i></b>
<b>Gaksel 8</b>		
<b>состав</b>	<i>a ru ra; lcum rtsa; bul tog; cong zhi; rgya skyegs; ru rta; ug chos; star bu</i>	
<b>показания</b>	«...это лекарство устраняет все горячие и холодные задержки подлежащего выведению – задержку твёрдых нечистот, т.е. кала, а также возникающую вследствие разворота вверх <i>rlung</i> «очищающего вниз» задержку появления на свет ребёнка, послета и т.п., тем самым даруя телу ощущение комфорта...»	
<b>CP-63</b>	<b>སྐད་སྐྱེན་རྒྱལ་པོ།</b>	<b><i>sKad sman rgyal po</i></b>
<b>Kemen Gyalpo</b>		
<b>состав</b>	состав клиники «Кунпен»	

<b>CP-64</b>	མཁམ་འགྲོ་བཅུ་པ།	<i>mKha' 'gro bcu pa</i>
<b>Khando10</b>		
<b>состав</b>	<i>dom mkhris; gla rtsi; rgya tshwa; a ru gser mdog; gur gum; dza ti; li shi; ka ko la; sug smel; cu gang; gyag rgod khrag</i>	
<b>показания</b>	<i>mgul 'gags</i>	
<b>CP-65</b>	ལྷུང་ལྷ་མདོག་བཟི།	<i>Khyung lnga mdog bzhi</i>
<b>Khunga Doshi</b>		
<b>состав</b>	<i>a ru ra; ru rta; shu dag; gu gul nag po; sman chen; gla rtsi</i>	
<b>показания</b>	<i>pho log; mdze; gag; lhog; ya ma; болезни зубов; колющие боли при жаре gnyan и glang thabs; ma zhu ba; skya rbab; dmu chu; 'or; shu ba; dreg; grum; геморрой; закупорка кровеносных сосудов в сочетании с болезнями srin; srin во внутренностях; gnyan skrang</i>	
<b>CP-66</b>	ཀོ་བུ་བདུན་པ།	<i>Ko byi bdun pa</i>
<b>Kojee7</b>		
<b>состав</b>	<i>ko byi la; a ru ra; gur gum; ru rta; cu gang; spos dkar; ar nag</i>	
<b>показания</b>	болезни, вызванные распространением плохой крови в верхнюю часть тела; спёртое дыхание; одышка; ощущение распирания в верхней части тела; жар 'grams и 'khrugs	
<b>CP-67</b>	ཀོ་ལ་བཅུ་གཅིག།	<i>Ko la bcu gcig</i>
<b>Кола11</b>		
<b>состав</b>	<i>ka ko la; rgya tshos; btsod; a ru ra; mtshe ldum; ru rta; li shi; sug smel; ma nu; gser gyi me tog; pi pi ling</i>	
<b>показания</b>	жар 'грамс; борьба жара и холода в селезёнке; колющие боли над селезёнкой; побурение языка и губ; ощущение тяжести, вздутие и урчание в животе; отвисание нижней губы; ослабление переваривающей способности; метеоризм; <i>ma zhu</i> средство, излечивающее все без исключения горячие и холодные болезни селезёнки	
<b>CP-68</b>	ལྷུང་རྗོད་བཅོ་བརྒྱུན།	<i>Khyung rgod bco brgyad</i>
<b>Kyun Goe18</b>		
<b>состав</b>	состав клиники «Кунпен»	
<b>CP-69</b>	ལ་སྐྱེན་རིལ་བུ།	<i>La sman ril bu</i>
<b>La men rilpo</b>		
<b>состав</b>	состав клиники «Кунпен»	
<b>CP-70</b>	ལྷོན་པོ་གསུམ་ཐང།	<i>bLon po gsum thang</i>
<b>Lonpo</b>		
<b>состав</b>	<i>cu gang; gur gum; gi wang; a ru gser mdog</i>	
<b>показания</b>	жар у детей, сопровождаемый жаждой; внедрение жара в лёгкие и печень; кашель; горячий понос; жар <i>rimc</i> ; жар лёгких и печени у детей	
<b>CP-71</b>	ལུག་ཀྲེད་རིལ་བུ།	<i>Lug klad ril bu</i>
<b>Lukley Rilbu</b>		
<b>состав</b>	<i>shing kun; ar nag; a gar go snyod; tang kun; ru rta; dza ti; li shi; go snyod; gu gul nag po; lug klad</i>	
<b>показания</b>	головные боли из-за болезней <i>bad kan</i> и <i>rlung</i> ; головокружение; тяжесть в теле; неустойчивость походки как при опьянении; бессонница; шум в ушах; рвота это лекарство побеждает болезни <i>rlung</i> и вскармлиывает кровь-силу тела	
<b>CP-72</b>	སྐྱེན་ནག་འཕུལ་འཁོར།	<i>sMan nag 'phrul 'khor</i>
<b>Menal Tulkhor</b>		
<b>состав</b>	<i>srad dkar; hong len; sngo de ba; stab seng; lcum rtsa; chu rtsa; sho mang rtsa ba; snya lo'i rtsa ba; pushkar mu la; rgya tig; sum tig; a ru ra; shing de ba; gser gyi me tog; par pa ta; ga dur; sngo sga; 'brus rus; gy'a kyi ma; gzer 'joms me tog; tsher sngon; dug mo nyung; bong dkar; ba le ka; phur nag khanda; gla sgang; re skon rtsi dmar; ma nu; kanda ka ri; sga skya; rgya tshos; btsod dmar po; shug pa tsher can; ba sha ka; shu dag; gul nag; sman chen; kyi lce dkar po'i me tog; sngo stag sha; spang rtsi do bo; spang rgyan me tog; ming can nag po'i me tog; bya rgod spos; spru nag; brag zhun khanda; pri yang ku; btso thal; dom mkhris; gi wang; gla rtsi</i>	
<b>показания</b>	головные боли; колющие боли в верхней части тела; озноб; смятение ума; бессонница; жар; жажда; горячие болезни суставов; <i>mkhris pa rtsar rgyug; klad gzer; gag; lhog; rgyu gzer; gnyan skrang; rims; gnyan</i>	

<b>CP-74</b>	<b>མེན་བུ་སྦྱོར་པ།</b>	<b><i>rMen bu sbyor pa</i></b> синоним: <i>lBa sman</i>
<b>Munbu Jorwa</b>		
<b>состав</b>	<i>tsan dan dmar po; ma nu; shug pa; lug gi rmen bu; rgya tshwa; rgyam tshwa; kha ru tshwa; shing tshwa; ru rta; sga skya; dza ti; da lis; pho ril nag po; shu dag; 'u su; a ru ra; se 'bru; skya ga'i sha</i>	
<b>показания</b>	«...если принимать это лекарство с 21-го дня по 9-й день лунного месяца, излечишь зоб...»	
<b>CP-75</b>	<b>མངལ་སྐྱེན་སྐྱེན།</b>	<b><i>mNgal skran sman</i></b>
<b>Ngalten Men</b>		
<b>состав</b>	состав клиники «Кунпен»	
<b>CP-76</b>	<b>སྤང་རྒྱན་བཅུ་པ།</b>	<b><i>Spang rgyan bcu pa</i></b>
<b>Pangyen10</b>		
<b>состав</b>	<i>spang rgyan dkar po; shing mngar; re skon rtsi dmar; skyer pa'i bar shun; lug mur; da lis; thang phrom dkar po'i 'bru; a bhi kha; snyi ba'i rtsa ba; ma nu</i>	
<b>показания</b>	жар <i>gyan</i> в горле и трахее; сильный кашель, при котором тяжело отхаркиваются мокроты или/и отхаркиваются липкие мокроты; учащённое дыхание; затруднённое дыхание	
<b>CP-77</b>	<b>སྦོས་ཁྱུང་བཅོ་ལྔ།</b>	<b><i>Spos khyung bco lnga</i></b>
<b>Пёкар15</b>		
<b>состав</b>	<i>spos dkar; thal rdor; so ma ra dza; ru rta; ba sha ka; a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; sle tres; brag zhun khanda; gul nag; sman chen; shu dag; stod ja; gla rtsi</i>	
<b>показания</b>	<i>dreg; grum; chu ser; rkang 'bam</i> ; тугоподвижность конечностей из-за стягивания и одеревенения сухожилий; отекание суставов из-за различных разновидностей жара <i>gyan</i> ; восемнадцать разновидностей болезни <i>mdze</i>	
<b>CP-78</b>	<b>རི་མིག་དགུ་པ།</b>	<b><i>Ri mig dgu pa</i></b>
<b>Remik9</b>		
<b>состав</b>	состав клиники «Кунпен»	
<b>CP-79</b>	<b>རིན་ཆེན་དགུ་སྦྱོར།</b>	<b><i>Rin chen dgu sbyor</i></b>
<b>Rinchen dgu sbyor</b>		
<b>состав</b>	<i>ru rta; skyu ru ra; se 'bru; ba sha ka; sug smel; pi pi ling; cong zhi tsha btul; gur gum; ma nu</i>	
<b>показания</b>	изжога; рвота кислой жидкостью; отрыжка; рвота; колющие боли в желудке; все болезни желудка, вызванных сочетанием <i>bad kan</i> и крови; борьба жара и холода; <i>bad kan skya; bad kan smug po</i>	
<b>CP-80</b>	<b>རིལ་པད།</b>	<b><i>Ril pad</i></b>
<b>Ralpe</b>		
<b>состав</b>	<i>se ba'i me tog; cong zhi tsha brtul; a ru ra; pu shkar mu la</i>	
<b>показания</b>	вызванные сочетанием <i>bad kan</i> и <i>mkhris</i> головные боли; изжога; рвота кислой жидкостью; горечь во рту; рвота желчью; головокружение; вызванные забросом плохой крови в желудок при <i>smug po</i> рвота и понос гнилой кровью; вызванные рассеиванием «плохой крови» в лёгкие кашель, при котором с трудом отхаркиваются грязные по цвету мокроты, появляются ощущение стягивания грудной клетки, охриплость, одышка; жар желудка	
<b>CP-81</b>	<b>རོ་རྩ་སྐྱེན།</b>	<b><i>Ro rtsa sman</i></b>
<b>EP-49</b>		
<b>Rotsa Men</b>		
<b>состав</b>	<i>da byid; til dkar; dbang lag; shing mngar; thang phrom dkar po; lug mig dkar po</i>	
<b>показания</b>	это лекарство восстанавливает силы тела, истощённое семя	
<b>CP-82</b>	<b>ཟབ་ལག་བརྒྱུད་པ།</b>	<b><i>Zab lag brgyad pa</i></b>
<b>Sablag8</b>		
<b>состав</b>	<i>chu rtsa; mu zi; stag sha ba; dom mkhris; brag zhun; gla rtsi; khyi la wa ri; big ban; 'brug rus khyi</i>	
<b>показания</b>	все кожные болезни, сопровождаемые зудом; <i>'brum thor; shu ba; za khrong; me dbal</i> ; внезапно возникшие и застарелые раны; колющие боли при <i>reg dug</i> с преобладанием жара	
	использовать в виде мази: смешать маслом, намазать на поражённый участок тела	

<b>CP-83</b>	<b>སམ་མུང་།</b>	<b>bSam khyung</b>
<b>Samkhyung</b>		
<b>состав</b>	смесь порошка <i>bSam 'phel nor bu</i> (Тк-58) и пилюль <i>Кхйунг-лнга</i> (Тк-33)	
<b>показания</b>	<i>grib skyon</i> ; искривление рта и глаза; стягивание конечностей; одеревенение сухожилий; боли в тазовых костях, пояснице и суставах; <i>grum</i> в почках и сосудах; <i>dreg; mdze</i> ; сочетание <i>grum</i> и <i>'bam</i> ; искривление почечных каналов; рассеивание жара <i>'grams</i> или <i>'khrugs</i> по сосудам; истечение семени; <i>rtsa grib; mkhal rtsa 'chus</i> ; колющие боли из-за жара <i>gnyan</i>	

<b>CP-84</b>	<b>ས་རའི་མུང་བུ་གཞུག་།</b>	<b>Sa ra'i khyung bcu gsum</b>
<b>Sarkyung13</b>		
<b>состав</b>	<i>nya physis; a ru ra; ru rta; ar nag; li shi; dza ti; byur dmar; sindhu ra; rdo khab len; shing mngar khanda; sman chen; shu dag; gla rtsi</i>	
<b>показания</b>	боли в затылке и плечах; неспособность нести в руках тяжёлые вещи или поднимать руки вверх; онемение; стягивание; потеря чувствительности и одеревенение в конечностях; искривление рта и глаза; <i>rtsa grib; grum bu</i>	

<b>CP-85</b>	<b>ས་རའི་མུང་བུ་བདུན་།</b>	<b>Sa ra'i khyung bcu bdun</b>
<b>Sarkyung17</b>		
<b>состав</b>	<i>a ru ra; sman chen; shu dag; ru rta; gla rtsi; mdog ldan; nya physis; gu gul; zhu mkhan; tshos; bitsod; kha che gur gum; dom mkhris; rgya snag; mtshal; sug smel; mkhal zho dkar po</i>	
<b>показания</b>	вызванные жаром почек боли в пояснице; вызванные жаром <i>gnyan</i> жжение в мочевыводящем канале во время мочеиспускания; учащённое мочеиспускание или затруднения при мочеиспускании; истечение крови и гноя после мочеиспускания; отекание яичек; жар почек; <i>glang thabs</i> из-за <i>srin</i> ; истечение семени	

<b>CP-86</b>	<b>སེ་བྱུ་ཉེར་ལྔ་།</b>	<b>Se 'bru nyer lnga</b>
<b>Себру 25</b>		
<b>состав</b>	<i>se 'bru; cu gang; gur gum; li shi; dza ti; sug smel; ka ko la; sga smug; pi pi ling; pho ril nag po; rgya tshwa; rgyam tshwa; kha ru tshwa; ze tshwa; 'grom thal; ka bed; shing tsha; ma nu; a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; sum tig; hong len; ru rta</i>	
<b>показания</b>	потеря аппетита; урчание в кишечнике; длительный понос; холодный <i>skran; ma zhu</i> из-за <i>bad kan</i> ; истощение «огненной теплоты желудка»	

<b>CP-87</b>	<b>སེ་བྱུ་བུ་གཞུག་།</b>	<b>Se 'bru bcu gsum</b>
<b>Sendu13</b>		
<b>состав</b>	состав клиники «Кунпен»	

<b>CP-88</b>	<b>སེ་བྱུ་ཉི་དགའ་།</b>	<b>Se 'bru nyi dg'a</b>
<b>Sendu Nyiga</b>		
<b>состав</b>	<i>se 'bru; shing tsha; sug smel; pi pi ling; gur gum; lcam pa ha lo</i>	
<b>показания</b>	ослабление огненной теплоты желудка; вздутие, распирающее и урчание в животе; ухудшение аппетита; тяжесть в теле; закупорка каналов; вызванные болезнью <i>skya rbab</i> астма, отёки лица и ног; болезни, вызванные неподходящими местностью, водой; уменьшение количества мочи из-за холодного <i>dmu chu</i>	

<b>CP-89</b>	<b>སེ་བྱུ་པད་འདབ་།</b>	<b>Se 'bru pad 'dab</b>
<b>Sendu Padab</b>		
<b>состав</b>	<i>se 'bru; shing tsha; gar nag; gser gyi me tog; sug smel; pi pi ling; a ru ra; se ba'i me tog</i>	
<b>показания</b>	<i>rlung</i> в желудке; <i>ma zhu ba; skran</i> из-за <i>bad kan</i> ; желчный <i>skran</i> ; холод <i>mkhris; bad kan ser po; bad kan skyu po</i> ; отсутствие аппетита; ослабление телесного тепла; рвота; понос из-за несварения; <i>bad kan smug po</i> ; частая отрыжка; несварение; рвота гнилой кровью или массами цвета разведённой сажи; рвота желчью; изжога; боли в глазницах из-за чрезмерного выпивания <i>chang</i> в монгольской традиции в соответствующих случаях используют в комбинации с <i>Zhi byed drug pa</i> (Тк-2), которая называется <i>Pad zhi</i>	

<b>CP-90</b>	<b>གསེར་མདོག་ལྔ་པ་།</b>	<b>gSer mdog lnga pa</b>
<b>Serdok5</b>		
<b>состав</b>	<i>a ru gser mdog; gser gyi me tog; se 'bru; gar nag; brag zhun khanda</i>	
<b>показания</b>	ослабление <i>me dro</i> ; боли в желудке и тонкой кишке; рвота желчью; вздутие, распирающее и урчание в животе; отсутствие аппетита; горечь во рту; пожелтение кала, белков глаз и участков кожи на задних поверхностях ушей; понос; побеление кала; холод <i>mkhris</i> ; сочетание <i>mkhris</i> и <i>rlung; ma zhu ba; mig ser</i>	

<b>CP-91</b>	<b>གསེར་ཏིག་།</b>	<b><i>gSer tig</i></b>
<b>Sertik</b>		
<b>состав</b>	смесь составов <i>gSer mdog lnga pa</i> (Тк-86) и <i>Tig ta bryad pa</i> (Тк-23)	
<b>показания</b>	горечь во рту; тошнота; пожелтение белков глаз и за ушами; рвота; понос желчью; сочетание <i>bad kan</i> и <i>mkhris</i> ; <i>mig ser</i> ; колющие головные боли	
<b>CP-92</b>	<b>བསེ་རུ་ཉེར་ལྷ།</b>	<b><i>bSe ru nyer lnga</i></b>
<b>Seru25</b>		
<b>состав</b>	<i>se ru</i> ; <i>rgya ru</i> ; <i>sha ru</i> ; <i>cu gang</i> ; <i>gur gum</i> ; <i>li shi</i> ; <i>dza ti</i> ; <i>sug smel</i> ; <i>ka ko la</i> ; <i>tsan dan dkar po</i> ; <i>tsan dan dmar po</i> ; <i>na ga ge sar</i> ; <i>ru rta</i> ; <i>spos dkar</i> ; <i>thal ka rdo rje</i> ; <i>so ma ra dza</i> ; <i>zi ra dkar po</i> ; <i>a ru ra</i> ; <i>ba ru ra</i> ; <i>skyu ru ra</i> ; <i>utpal sngon po</i> ; <i>ba sha ka</i> ; <i>li ga dur</i> ; <i>star bu</i> ; <i>gi wang</i>	
<b>показания</b>	гной в лёгких; жар в лёгких; мокрота с примесью гноя; пенная мокрота, похожая на рыбы глаза; мокрота с гноем похожая на гнилое мясо; <i>glo gcong</i> ; свежие и застарелые болезни лёгких	
<b>CP-93</b>	<b>ཤིང་མངར་བརྟུང་པ།</b>	<b><i>Shing mngar bryad pa</i></b>
<b>Shing Ngar8</b>		
<b>состав</b>	состав клиники «Кунпен»	
<b>CP-94</b>	<b>གཤང་རྩུབ་སྐྱེན།</b>	<b><i>gZhang 'brum sman</i></b>
<b>Shangdrom men</b>		
<b>состав</b>	состав клиники «Кунпен»	
<b>CP-95</b>	<b>ཞི་གསེར།</b>	<b><i>Zhi gser</i></b>
<b>Shiser</b>		
<b>состав</b>	смесь взятых поровну порошков <i>Zhi byed drug pa</i> (Тк-2) и <i>gSer mdog lnga pa</i> (Тк-86)	
<b>показания</b>	вздутие и урчание в животе; отрыжка; рвота; потеря аппетита; высыхание кала; рвота желчью и слизью; горечь во рту; головные боли из-за <i>bad kan</i> и <i>mkhris</i> ; желтизна белков глаз и за ушами; болезни желчного пузыря; холод <i>mkhris</i> ; болезни желудка; <i>ma zhu ba</i> ; сочетание <i>bad kan</i> и <i>mkhris</i>	
<b>CP-96</b>	<b>ཞི་རུ།</b>	<b><i>Zhi ru</i></b>
<b>Sheru</b>		
<b>состав</b>	смесь составов <i>Ru rta drug pa</i> (Тк-69) и <i>Zhi byed drug pa</i> (Тк-2)	
<b>показания</b>	боли в желудке, тонкой и толстой кишках; вздутие, урчание и распирание во внутренностях; отрыжка; ощущение жара в желудке; рвота кислой жидкостью; рвота красноватыми массами; боли в нижней части живота из-за <i>glang thabs</i> ; затруднения при дефекации; холодный <i>rlung</i> ; боли во время переваривания при необходимости добавляют пилюли <i>Khyung lnga</i> (Тк-33), эта смесь называется <i>Zhi ru khyung</i>	
<b>CP-97</b>	<b>བསེལ་བརྟུང་བཅོམ་ལྷ།</b>	<b><i>bSil bcud bco lnga</i></b>
<b>Sichoe15</b>		
<b>состав</b>	' <i>dzin pa</i> ; <i>tshos</i> ; <i>btsod</i> ; <i>stag sha</i> ; <i>tsher sngon</i> ; <i>gla rtsi</i> ; <i>gu gul nag po</i> ; <i>hong len</i> ; <i>spang rtsi do bo</i> ; <i>a ru ra</i> ; <i>gy'a ky'i ma</i> ; <i>ru rta</i> ; <i>ma nu</i> ; <i>bong dkar</i> ; <i>dug mo nyung</i>	
<b>показания</b>	жар <i>rims</i> , жар <i>gnyan</i> , отекание участков тела из-за жара <i>gnyan</i> , <i>bal</i> , ' <i>brum pa</i> , <i>mig ser</i> , <i>gag</i> , <i>lhog</i> ; жар лёгких <i>gzer thung</i> ; <i>cham pa</i> ; вызванные жаром головного мозга, болезнями <i>cham rims</i> , <i>sib bi</i> распространённый жар; колющие головные боли; выделение мокрот с примесью крови; <i>mig ser</i>	
<b>CP-98</b>	<b>ཁྲག་སྐྱེན་རྒྱལ་པོ།</b>	<b><i>Khrag sman rgyal po</i></b>
<b>Takmen Gyalpo</b>		
<b>состав</b>	<i>bri mog</i> ; <i>cong zhi tsha btul</i> ; <i>skyu ru ra</i> ; <i>ma nu</i> ; <i>ru rta</i> ; <i>shing mngar</i> ; <i>ba sha ka</i>	
<b>показания</b>	ощущение распирания в груди; покраснение белков глаз; частый кашель; бордовая мокрота; охриплость; колющие боли в груди; плохая кровь и <i>bad kan</i> в верхней части тела; жар в горле; внедрение жара в лёгкие; усиление крови	
<b>CP-99</b>	<b>མཁྲིས་ཕེ་བདུན་པ།</b>	<b><i>mKhris phye bdun pa</i></b>
<b>Thiche7</b>		
<b>состав</b>	<i>dom mkhris</i> ; <i>gser gyi me tog</i> ; <i>ba le ka</i> ; <i>dug mo nyung</i> ; <i>re skon rtsi dmar</i> ; <i>gla sgang</i> ; <i>bong dkar</i>	
<b>показания</b>	боль и жжение в тонкой и толстой кишках; понос красновато-жёлтыми из-за примеси крови и желчи массами; жар <i>gnyan</i> в тонкой и толстой кишках; горячий понос; падение крови и <i>mkhris</i> в тонкую кишку в бурятской традиции это лекарство иногда применялось для лечения сахарного диабета	

<b>CP-100</b>	<b>མཁྲིས་སྐྱེན་སྐྱེན།</b>	<b><i>mKhris skran sman</i></b>
<b>Thiten Men</b>		
<b>состав</b>	состав клиники «Кунпен»	
<b>CP-101</b>	<b>འཕྲུགས་སློ་ཀུན་སེལ།</b>	<b><i>'Khrugs glo kun sel</i></b>
<b>Thuklo Kunsel</b>		
<b>состав</b>	<i>a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; ma nu; ru rta; ba le ka; cu gang; rgya tshos; btsod; 'bri mog; sro lo dkar po; spang rtsi do bo; li ga dur</i>	
<b>показания</b>	возбуждение крови; кашель; выделение красновато-жёлтых мокрот; колющие боли в верхней части тела и в грудной клетке; ощущение стягивания грудной клетки; одышка; жажда; кашель, который вызван тяжёлой работой; распространение болезни <i>cham</i> в лёгкие; жар <i>'khrugs</i> в лёгких	
<b>CP-102</b>	<b>ཙ་བྱུག།</b>	<b><i>rTsa byug</i></b>
<b>Tsachuk</b>		
<b>состав</b>	<i>sga ser; yung ba; sga skya; dza ti; go snyod; spang spos; shu dag; rdo rgyus; bul tog; shing mngar; g.yer ma; gla rtsi</i>	
<b>показания</b>	вызванные болезнями белых каналов стягивание, онемение и одеревенения конечностей; образование узлов в области прохождения каналов; смещение со своего обычного места и искривлении каналов; болезни белых каналов	
	применяется в виде мази	
<b>CP-103</b>	<b>ཙ་དཀར་སྐྱེན།</b>	<b><i>rTsa dkar sman</i></b>
<b>Tsagar Men</b>		
<b>состав</b>	<i>nya phyis; shing mngar; bzang drug; cu gang; gur gum; li shi; sug smel; ka ko la; dza ti</i>	
<b>показания</b>	это лекарство подобно нектару при болезнях белых каналов	
<b>CP-104</b>	<b>ཚོ་ཚེན་འབྲི་སྐྱེན།</b>	<b><i>Tsho chen 'bri sman</i></b>
<b>Tsotse Demen</b>		
<b>состав</b>	<i>skyer pa'i khanda; brag zhun khanda; thang ma sgron shing; dbyi mong dkar po; hong len; sbrang rtsi</i>	
<b>показания</b>	чрезмерное разрастание тканей тела; неестественная полнота; прерывистое дыхание; слабость; тяжесть в теле	
<b>CP-105</b>	<b>དབང་པོ་ཀུན་སེལ།</b>	<b><i>dBang po kun sel</i></b>
<b>Wangpo Kunsel</b>		
<b>состав</b>	<i>rgyam tshwa; tsan dan dkar po; tsan dan dmar po; a gar go snyod; li shi; gur gum; gi wang; ka ko la; bong dkar; ru rta; sug smel; spang spos; gla rtsi; 'u su; a ru ra; ba ru ra; skyu ru ra; rdo thag</i>	
<b>показания</b>	обильное выделение соплей; охриплость; чихание; заложенность носа; сочетание болезней <i>ya ma</i> и <i>cham</i> ; закупорка носовых ходов	
	проясняет зрение и другие органы чувств	
	от одного до двух раз в день втягивать это лекарство носом	
<b>CP-106</b>	<b>དབྱུངས་ཅན་རིལ་བུ།</b>	<b><i>dByangs can ril bu</i></b>
<b>Yangchen Rilbu</b>		
<b>состав</b>	<i>a ru ra; skyu ru ra; pi pi ling; shing mngar; sgron shing; go snyod; dug mo nyung; lug ru gsum; lug ser; lug dmar; lug smug; spang rgyan dkar</i>	
<b>показания</b>	заикание; косноязычие; слабоумие; горечь во рту; омрачение сознания; сильная забывчивость	
	улучшает умственные способности и проясняет память	

ЦЕНА МЕСЯЧНОГО КУРСА (30доз) = 1200 руб.

Упаковка, выбор производителя, форма = на усмотрение аптеки «Танадук».

Если вы предпочитаете определённого производителя, форму изготовленного лекарства, вид упаковки = уточняйте при заказе (!)

+7(911)1029440

## РИНЧЕНЫ или ДРАГОЦЕННЫЕ ПИЛЮЛИ

Ринченны изготавливаются особым образом и требуют соблюдения некоторых правил при их приёме. Обычно составы категории ринченнов назначают в конце сложного лечения тяжёлых болезней, либо в особых случаях.

В состав драгоценных пилюль обычно входит большое количество компонентов растительного и минерального происхождения.

Здесь даются только показания.

О правилах приёма драгоценных пилюль (из составленного А.А. Кособуровым сборника «Обширное собрание тибетско-монгольско-бурятской рецептуры»):

«... при приёме любых лекарств, относящихся к категории *rin chen – Ratna bsam 'phel, Mang sbyor, Btso zla* и т.д., необходимо следовать этой инструкции ...

Считается очень важным перед назначением этих пилюль давать «собирающее» лекарство *Thang chen nyer lnga* до тех пор, пока не появятся признаки сбора ядов. Однако, в крайнем случае, вместо этого допускается вечером накануне приёма пилюли, чуть раньше обычного завершив приём пищи и питья, выпить открывающий отверстия сосудов отвар из семи зёрен *gyer ma*.

Накануне вечером пилюлю следует в темноте освободить от шёлковой оболочки, слегка измельчить и замочить в чистой лишённой трещин фарфоровой чашке, залив так, чтобы пилюля лишь слегка скрылась, соответствующей жидкостью, являющейся «конём, везущим лекарство к имеющейся болезни».

Для того, чтобы пилюля стала *bcud len* в случае назначения здоровому человеку, залить следует крепким чхангом.

При наличии болезни *smug po*, застарелого жара и т.п. «конём» будет хороший чай без примеси соли и *bul tog*.

При наличии *chu ser, grum bu* или *skya rbab* с преобладанием холода используйте чханг или отвар *se 'bru*.

В общих случаях или когда эта пилюля даётся для «сопровождения» других лекарств можно использовать кипячёную воду.

При болезнях печени подойдёт отвар *gur gum* и т.д.

После замачивания чашку следует накрыть куском чистой ткани и поставить в тёмное место. Назавтра во второй половине ночи, по прошествии приблизительно пяти часов или более, вымачиваемую пилюлю следует в чашке мелко растереть железной ложкой или безмянным пальцем и, долив немного кипятка так, чтобы смесь стала тёплой, принять.

Затем больного следует заставить пропотеть, укрыв тёплым одеялом; приблизительно через час после завершения потоотделения для «запирания» отверстий сосудов, больному необходимо выпить процеженного сливочного масла объёмом с куриное яйцо с добавлением небольшого количества *gug gum* и *dom mkhris* или проглотить с горошину *dom mkhris*, запив топлёным маслом, или выпить настоя *kha che gur gum* в кипятке.

Признаками отравления, независимо от того, когда это произошло, будут возникшие после приёма пилюли понос и рвота или урчание в животе, отрыжка и рвота, при появлении которых произведи послабление путем назначения «очистителя ядов» *A ru 'i gser bshal*, что является лучшей рекомендацией при отравлении любыми ядами и при болезни *smug po*. После проведения очищения было бы хорошо вновь дать это лекарство.

Что касается диеты, то после приёма пилюли в течение семи, трёх дней или, по крайней мере, в день приёма, следует отказаться от употребления сырых или даже варёных, но обладающих душком овощей, сырого мяса, а также от свинины, рыбы, яиц, фруктов, лука, чеснока, трюфели, кислого чханга и от любой сырой пищи.

В образе жизни больному в течение трёх дней следует избегать переохлаждения тела, выполнения утомительной работы, совкуплений и т.п.

Эффективность лекарства усилится при приёме в пятнадцатый день лунного месяца или в другие благоприятные дни, однако, в случае необходимости проведения безотлагательного лечения допускается приём в любой день, а также ослабление описанных выше рекомендаций.»

Драгоценные пилюли традиционно заворачиваются в шёлк, хотя некоторые производители, например Менцикханг, упаковывают драгоценные пилюли в блистер по 10шт.

ЦЕНА ОДНОЙ ПИЛЮЛИ = 400 руб.  
производителя, вид упаковки = уточняйте при заказе (!)



# «ТАНАДУК»

§ СРЕДСТВА ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ §  
§ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕОКУРСЫ §  
§ КНИГИ §

+7(911)1029440

SORIG108.COM

<b>РЧ-1</b>	<b>རིན་ཅེན་ཚ་སྦྱུར།</b>	<b>Rin chen tsha sbyor</b>
<b>Цаджор</b>		
<b>показания</b>	болезни холода; ослабление пищеварения; холодный <i>chu ser</i> ; болезни суставов	

<b>РЧ-2</b>	<b>རིན་ཅེན་གྲང་སྦྱུར།</b>	<b>Rin chen grang sbyor</b>
<b>Данджор</b>		
<b>показания</b>	<p>болезнь жара из-за крови и <i>mkhris</i>; болезнь холода из-за <i>bad kan</i> и <i>rlung</i>; сочетанная болезнь <i>smug po</i>; <i>gcong nad</i>; <i>dmu chu</i>; 'or; <i>mdze</i>; 'bras; <i>gag</i>; <i>lhog</i>; болезни жара <i>gnyan</i>; <i>rims</i>; <i>dreg</i>; <i>grum bu</i>; <i>chu ser</i>; язвы на голове, туловище и конечностях; отравления превращёнными ядами, «собачьим ядом», ядами из драгоценностей, составленными ядами; пищевые отравления; отравления аконитом; <i>reg dug</i>; отравления любыми ядами; застарелый жар; жар <i>rims</i>; жар печени; жар желудка; <i>rgyu gzer</i>; наличие крови и гноя во внутренностях; боли в желудке, увеличение крови в печени; боли при <i>glangs thabs</i> из-за <i>smug po</i> в стадии борьбы; жжение в груди и в желудке; рвота красноватыми массами или массами цвета разведённой сажи; появление примеси крови в испражнениях; вызванные болезнями сердца ухудшение движения крови по сосудам сердца и скапливании жидкости там же; истечение крови и гноя из ран различной этиологии; инфекционный понос</p> <p>это общее лекарство, помогающее при наличии любой из четырехсот четырёх болезней, вызванных любой <i>nyes pa</i>, при всех болезнях, не поддающихся лечению, несмотря на длительный приём других лекарств, эти пилюли при назначении здоровому человеку будут улучшать здоровье, прояснять органы чувств, укреплять сосуды, кости, то есть будут <i>bcud len</i>, укрепляющим силы</p> <p>эту драгоценную пилюлю лучше всего чередовать с лекарствами, являющимися подходящими «противниками» конкретной болезни</p>	

<b>РЧ-3</b>	<b>ཟླ་བ་གྱེན་ལྷོག།</b>	<b>Zla ba gyen zlog</b>
<b>Дава Гантог</b>		
<b>показания</b>	<p>болезнь жара из-за крови и <i>mkhris</i>; болезнь холода из-за <i>bad kan</i> и <i>rlung</i>; сочетанная болезнь <i>smug po</i>; <i>gcong nad</i>; <i>dmu chu</i>; 'or; <i>mdze</i>; 'bras; <i>gag</i>; <i>lhog</i>; болезни жара <i>gnyan</i>; <i>rims</i>; <i>dreg</i>; <i>grum bu</i>; <i>chu ser</i>; язвы на голове, теле, конечностях; отравления превращёнными ядами, «собачьим ядом», составленными ядами, ядами из драгоценностей; пищевые отравления; отравления аконитом; <i>reg dug</i>; отравления любым ядом; застарелый жар; жар <i>rims</i>; жар печени; жар желудка; наличие крови и гноя во внутренностях; боли в желудке, увеличение крови в печени; <i>rgyu gzer</i>; боли при <i>glangs thabs</i> из-за <i>smug po</i> в стадии борьбы; жжение в груди и в желудке; рвота красноватыми массами или массами цвета разведённой сажи; появление примеси крови в испражнениях; вызванные болезнями сердца ухудшение движения крови по сосудам сердца и скапливании жидкости там же; истечение крови и гноя из ран; инфекционный понос</p> <p>это общее лекарство, помогающее при наличии любой из четырехсот четырёх болезней, вызванных любой <i>nyes pa</i>, при всех болезнях, не поддающихся лечению, несмотря на длительный приём других лекарств, эти пилюли при назначении здоровому человеку будут улучшать здоровье, прояснять органы чувств, укреплять сосуды, кости, то есть будут <i>bcud len</i>, укрепляющим силы</p> <p>эту драгоценную пилюлю лучше всего чередовать с лекарствами, являющимися подходящими «противниками» конкретной болезни</p>	

<b>РЧ-4</b>	<b>རིན་ཅེན་བྱུང་མར་ཉེར་སྦྱུར།</b>	<b>Rin chen byu dmar nyer lnga</b>
<b>Джумар 25</b>		
<b>показания</b>	<p>болезни белых каналов; <i>klad gzer</i>; болезни внутренних каналов головы; болезни кровеносных сосудов головного мозга; головокружение; одеревенение шеи; затруднения при поднятии и опускании затылка; <i>brgyal 'thibs</i>; вызванные повышением кровяного давления головные боли; колющие головные боли; искривление рта и глаза; одеревенение, стягивание и дрожь конечностей; ухудшение чувствительности и подвижности на одной половине тела; закупорка кровеносных сосудов или нарушении тонуса сосудов; эпилепсия; воспаления сосудов; искривление каналов почек; <i>rtsa grib</i>; <i>dreg</i>; <i>grum</i></p>	

<b>РЧ-5</b>	<b>རིན་ཅེན་མང་སྦྱུར།</b>	<b>Rin chen mang sbyor</b>
<b>Манджор</b>		
<b>показания</b>	<p>отравления составленными ядами, превращёнными ядами, природными ядами, видимыми ядами, контактными ядами, «ядами солнечных лучей», ядовитыми испарениями, мясным ядом; отравления любыми ядами; жар из-за крови и <i>mkhris</i>; <i>bad kan smug po</i>; скрытый жар; застарелый жар; различные язвы; <i>dmu chu</i>; 'or; <i>mdze</i>; 'bras; боли в желудке и тонкой кишке; <i>glang thabs</i>; кровавая рвота из-за прорыва <i>smug po</i> вверх; кровавый понос из-за прорыва <i>smug po</i> вниз; остаточный жар <i>rims</i>; закупорка каналов из-за чрезмерного употребления острой или подгнившей пищей; вызванное увеличением плохой крови усыхание мяса, почернение кожи; ослабление органов чувств; изжога; рвота кислой жидкостью; отсутствие аппетита; постоянный кашель с выделением мокрот цвета разведённой сажи или похожих на гнилую кровь; отёки</p> <p>нет ни одной болезни, которая бы не излечивалась этими драгоценными пилюлями, в организме здорового человека эти пилюли преобразуются в <i>bcud len</i></p>	



<b>РЧ-6</b>	<b>རིན་ཆེན་རྟ་ཏ་བསམ་པེལ།</b>	<b><i>Rin chen ratNa bsam 'phel</i></b>
<b>Ратна сампхел</b>		
<b>показания</b>	отравления любыми ядами: составленными, превращёнными, природными, контактными ядами, ядовитыми испарениями, интоксикация, вызванная солнечными лучами; <i>griim</i> ; болезни белых каналов; вызванные нарушением проводимости пронизывающих всё тело «каналов воды», то есть белых каналов, одеревенения и стягивания конечностей; усыхание частей тела; вызванные нарушением проходимости чёрных каналов, то есть сосудов, отекание, опухания и колющие боли в конечностях; <i>grib skyon</i> ; белая, чёрная и пёстрая разновидности <i>mdze</i> ; эпилепсия; хаотичность мыслей; обмороки; болезни сердца; сочетание крови и <i>rlung</i> ; колики изменчивой локализации в теле; борьба <i>rlung</i> и крови; обмороки, вызванные нарушением <i>rlung</i> «держателя жизни»; косноязычие; приступы рвоты; недержание кала и мочи; неспособность открывать или закрывать глаза; перекос языка вправо или влево; непроизвольное слюнотечение изо рта; искривление или нарушение подвижности рта или глаза на одной половине тела; одурманенность сознания как при опьянении; искажённость восприятия органами чувств; появлении других болезней после травм или ушибов; повышенное кровяное давление; сильные скачки кровяного давления из-за борьбы крови и <i>rlung</i> ; головные боли; приливы жара к голове; тошнота; полная потеря памяти вызванная болезнью <i>grib skyon</i> ; непроизвольное опорожнение кишечника и мочевого пузыря; ухудшение памяти; сумасшествие; сотрясение мозга; нестабильность внутричерепного давления; болезни сердца, сопровождаемых повышением кровяного давления; болезни белых кровяных телец; вызванное кровяными тромбами и болезнями сердца скапливание жидкости	

<b>РЧ-7</b>	<b>གཡུ་རྩིང་ལྷེ་ལ།</b>	<b><i>G.yu rnying nyer lnga</i></b>
<b>Юнинг 25</b>		
<b>показания</b>	вызванные жаром печени боли в печени; усыхание тела; ощущение распирания в верхней части тела; вызванные одеревенением каналов шеи затруднения при сгибании и разгибании шеи; вызванные увеличением плохой крови головные боли; носовое кровотечение; сильная сонливость; сухость во рту; боли в желудке; отсутствие аппетита; покраснение глаз; вялость в теле; горечь во рту; выпирание печени из-за чрезмерного выпивания алкоголя или напряжённой работы; рвота гнилой кровью или массами цвета разведённой сажи; высыхание и почернение кала; когда с трудом извергаются испражнения похожие на олениный помет; внедрение в печень жара <i>gyan</i> ; образование уплотнений в печени; скапливание в печени жидкости; отравление мясным ядом и другими превращёнными в результате употребления неподходящей пищи ядами, а также приготовленными по злему умыслу ядами	
	это лекарство подобно нектару, побеждающему все болезни печени, а особенно хорошо при длительном приёме поможет при застарелых или не поддающихся лечению другими лекарствами болезнях печени	

<b>РЧ-8</b>	<b>རིན་ཆེན་བཙོ་ཀུ་ཟླ་ཤེལ།</b>	<b><i>Rin chen btso kru zla shel</i></b>
<b>Цотру Дашел</b>		
<b>показания</b>	сочетанная болезнь <i>smug po</i> ; хронические болезни желудка и печени; изжога; боли в желудке, печени, спине и суставах; распространяющийся, скрытый, находящийся в стадии возбуждения <i>smug po</i> ; сильные боли после еды из-за <i>ma zhu</i> ; вызванные ослаблением переваривающей способности желудка отрыжка, рвота или понос; жар в желудке и печени; понос желчью или красноватыми массами; рвота гнилой кровью, массами цвета разведённой сажи; понос; скрытый жар; <i>glang thabs</i> ; <i>srin bu</i> ; <i>chu ser</i> ; внутренний <i>skran</i> ; хронические внутренние болезни; застарелый жар; жар <i>'grams</i> ; жар <i>'khrugs</i> ; борьба жара и холода; <i>skya rbab</i> , <i>'or</i> ; сочетанные болезни; вызванные увеличением крови в печени и болезнью <i>bad kan smug po</i> колющие боли в спине, периодические головные боли неопределённой локализации; рвота кислой жидкостью; периодические боли из-за <i>glang thabs</i> или остаточном жаре <i>rims</i> ; боли в желудке и печени, при застарелом жаре, из-за которого будет бледность кожных покровов и усыхание мяса; сильная потливость из-за жара в верхней части тела; стремление находиться в прохладе и тени; вызванная скрытым жаром тяжесть на душе; сильные боли; онемение нижней части тела и конечностей; сухость во рту и на языке; постоянное высыпание на лице червивых нарывов; охриплость; вызванные жаром <i>'grams</i> или <i>'khrugs</i> одышка и потребность производить длинные вдохи; вызванные болезнями <i>chu ser</i> выпадение волос на голове и теле; побледнение зубов и ногтей; образование язв и нарывов; <i>mdze</i> ; закупорка каналов из-за чрезмерного употребления острой, подгнившей и подгоревшей пищи, алкоголя когда не подходят ни тёплые, ни прохладные лекарства	

<b>РЧ-9</b>	<b>རིན་ཆེན་ལྷུགས་རིལ་རིལ་ཆེན་མོ།</b>	<b><i>Rin chen lcags ril chen mo</i></b> синоним <i>Gsal byed lcags ril chen mo</i>
<b>Чакрил Чемо</b>		
<b>показания</b>	глазные болезни; <i>rab rib</i> ; наружный, внутренний и срединный <i>'grib</i> ; сочетанный <i>'grib</i> ; «погружение зрачка», «возбуждение глазной жидкости», <i>rtsa mdangs nyams</i> ; <i>sha mdzer rwa</i> ; <i>ling tog rtsa 'dra</i> ; подъём к глазам яда; все разновидности глазного <i>'grib</i> ; все застарелые отравления составленными ядами; сочетанные болезни; жар <i>'grams</i> и <i>'khrugs</i> ; <i>shu ba</i> ; <i>smug po</i> ; рвота кровью; падение крови в печень и селезёнку; <i>mkhris pa ksha ya</i>	
	у этого состава относящихся к глазным болезням показаний превосходит все представления, это лекарство одерживает полную победу в сражении с тридцатью глазными болезнями, в частности, с когда нет проку от других лекарств, этот состав будет подобен алмазу	

## Внимательно читайте этикетку!

### Название:

Коммерческое название аптеки «Танадук». Другие врачи могут использовать другое название для того же состава.

### Арт.

Внутренний артикул аптеки «Танадук», присваивается каждому составу. Он поможет вам быстро найти нужный состав в списке, а нам быстрее справиться с отгрузкой.

### Аптека:

Производитель (аптека или производство), используются следующие сокращения:

МЦК – производство Менцикханга

НЦ – аптека клиники Кунпен, Катманду, Непал

ДЛК – производство доктора Долкар, Дели, Индия

СШ, ПЯ, ВО и т.д. – аптеки российских эмчи, аббревиатура производителя

ТИБ – составы произведённые в КНР

др. – другие производители, уточняйте при заказе. Аптека-производитель указана на упаковке.

### Тиб/Вайли:

Информация для специалиста сова ригпа. Название состава на тибетском.

### Упаковка/форма:

**форма** лекарства, используются следующие сокращения:

ПОР – порошок, 1 доза равна 1 мерной ложке, или ½ чайной ложки без горки

ПИЛ – пилюля, количества пилюль в 1 дозе указано на упаковке

МАЗ – мазь, крем, бальзам, массажное масло, жидкая или вязкая субстанция

#### упаковка

– пластиковая баночка

– полиэтиленовый или полипропиленовый зип-пакет

– пилюли в блистерной или индивидуальной упаковке

– порошок в индивидуальном пакетике на одну дозу

#### дозировка

1 доза **порошка** как правило равна 1 мерной ложке или ½ чайной ложки без горки.

Количество **пилюль** на одну дозу указывается на упаковке! Внимательно читайте этикетку!

**отвары** отпускаются в виде порошка. Приготовление отвара (в общем случае): на 3 стакана воды 1 дозу порошка, упаривать под крышкой пока не испарится 2/3 жидкости, охладить, выпить с осадком. Ставить отвар в холодильник не рекомендуется.

Впрямь приготавливать отвар не рекомендуется.

О применении **других лекарственных форм** расскажет врач.

**Количество доз в ЭТОЙ упаковке и цена за ЭТУ упаковку указаны на нижней строчке этикетки!**

**Если производитель, форма или упаковка не указаны в заказе, то выбор остаётся на усмотрение аптеки! Возврат и обмен невозможен!**

---

<sup>i</sup> Единственно правильным идентификатором названия лекарства является его название на тибетском или в транслитерации. Для исключения ошибки при отпуске составов, пожалуйста, уточняйте его название у терапевта или предоставьте контакт специалиста для уточнения назначения. Составы сертифицированы как «чайный напиток». В соответствии с требованиями к средствам народной медицины, их применение требует консультации со специалистом сова ригпа.

<sup>ii</sup> Состав приводится в соответствии с известными рецептурниками, в основном, со сборником рецептов составленным А.А. Кособуровым. Тибетские названия компонентов в разных медицинских традициях могут соответствовать различным наименованиям. Научные названия компонентов приведены в ТУ и пояснительной записке к сертификату. Навеска не приводится.

<sup>iii</sup> Показания приводятся в соответствии с рецептурником, составленным А.А. Кособуровым и не могут служить основанием к применению. Назначает состав специалист сова ригпа, руководствуясь результатами диагностики, характером течения недуга и состоянием пациента.